



Appliquer ses compétences et se qualifier « réfèrent risques d'explosion »

Module n°3 du cursus
qualifiant de Réfèrent risques
ATEX - Se qualifier pour
gérer les risques d'explosion

DURÉE : 2 Jours (14H)

Prix : 1 240,00 € HT



PRÉSENTIEL



FORMATION QUALIFIANTE

Ref: PR-ATEX-QUALIF



Objectifs et compétences visés

- Appliquer ses connaissances et démontrer sa capacité à gérer les risques d'explosion.

À qui s'adresse la formation ?

Profils

Toutes personnes ayant à réaliser le classement de zone, l'évaluation des risques ou la réduction des risques d'explosion : responsable ou chargé de sécurité, inspecteur de risque, autorité de surveillance, bureau d'études.

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation mais nous vous recommandons d'avoir suivi les stages PR-ATEX-ZONE et PR-ATEX-OPTI ou de disposer d'un niveau de compétence équivalent.

Contenu de la formation

- Appliquer ses connaissances à une installation réelle déclassée :
 - réaliser le classement de zone et l'évaluation des risques selon la méthode EVAREX® ©,
 - évaluer le niveau de conformité de l'installation,
 - évaluer l'application des exigences ATEX dans les procédures de travail.
- Examen de l'aptitude à gérer les risques d'explosion :
 - questionnaire permettant d'évaluer le niveau de connaissance du domaine des risques d'explosion,
 - présentation à un jury de l'étude réalisée sur l'installation réelle déclassée et argumentation des résultats et préconisations d'améliorations envisagées,
 - évaluation de la maîtrise technique et de la capacité à convaincre.

Modalités

Modalités d'évaluation

Nos plus

En bref

21000

stagiaires / an



Des infrastructures
pédagogiques uniques

+ de 500

diplômés / an

+ de 400

intervenants



Les prochaines sessions

Du 20/11/24 au 22/11/24

Vernon

1 240,00 € HT

Besoin d'information sur votre prochaine formation ?

Quelle que soit votre interrogation (choix de la formation, contenu, objectifs visés, modalités d'apprentissage, financement...), nous sommes à votre écoute.

0821 20 2000