



Se qualifier pour le contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge (référentiel APSAD D19)

Ref: PR-CND-D19

Formation qualifiante pour délivrer les comptes-rendus de contrôle Q19

DURÉE : 10 Jours (69H)

Prix : 6 170,00 € HT



PRÉSENTIEL



FORMATION QUALIFIANTE



Objectifs et compétences visés

Réaliser le **contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge**, conformément au référentiel APSAD D19.

À qui s'adresse la formation ?

Profils

Toute personne souhaitant délivrer des comptes rendus de contrôle Q19.

Prérequis

Aucun prérequis réglementaire n'est nécessaire à cette formation.

Néanmoins, il est recommandé aux apprenants de disposer d'un niveau BAC+2 en électricité ou équivalent et d'une expérience professionnelle de deux ans en

électricité.

Il est conseillé à chaque opérateur d'utiliser sa propre caméra pour les travaux pratiques (les caméras thermiques infrarouge doivent être conformes à la spécification technique définie dans le [référentiel APSAD D19](#)).

[Accéder au questionnaire d'auto-évaluation](#) des connaissances minimales en électricité

Contenu de la formation

Théorie :

- Le contexte assurantiel : les enjeux de la sécurité incendie dans l'entreprise, les principes de l'assurance et des règles de souscription.
- La mission D19 : les objectifs et le cadre de la mission.
- Les propriétés radiatives d'un objet : notion de rayonnement, bilan radiatif d'un objet, les grandeurs d'influence.
- La caméra thermique infrarouge : caractéristiques et évaluation des performances.
- Appréciation et maîtrise de la situation de mesure.
- Températures des équipements d'une installation électrique.
- Les situations de départ de feu d'origine électrique et les risques de propagation.
- Fiches d'anomalies : préconisations et niveaux de priorité.
- Rapport et compte rendu de contrôle Q19.

Pratique :

- Mesures d'émissivité sur différents matériaux des installations électriques,
- Influence de la température d'environnement sur la mesure thermographique,
- Influence de la résolution spatiale sur la mesure thermographique,
- Mesures de températures au travers d'un hublot.
- Rédaction des fiches d'anomalies : préconisations et niveaux de priorité.
- Rédaction de rapport et compte rendu de contrôle Q19.

Démonstration :

- Combustion selon l'état de la matière,
- Comportement au feu de câbles électriques,
- Mise en évidence des effets thermiques.

Modalités

Modalités d'évaluation

La réussite à l'examen initial (épreuves écrites et pratiques) permet d'obtenir l'attestation de compétence pour la délivrance du compte rendu de contrôle Q19.

Pour conserver la validité de l'attestation de compétences, l'opérateur devra satisfaire aux exigences de renouvellement de celle-ci tous les 4 ans.

Accéder aux [modalités d'obtention et de validité de l'attestation de compétence](#)

Nos plus

Le référentiel APSAD D19 est remis à chaque participant.

Chaque opérateur qualifié est référencé sur notre site internet. [Consulter la liste des opérateurs qualifiés](#)

La formation sera d'autant plus profitable si chaque opérateur utilise sa propre caméra pour

les travaux pratiques (les caméras thermiques infrarouge doivent être conformes à la spécification technique définie dans le référentiel APSAD D19).

En bref

21000

stagiaires / an



Des infrastructures
pédagogiques uniques

+ de 500

diplômés / an

+ de 400

intervenants



Les prochaines sessions

Du 03/03/25 au 28/03/25

Plus d'informations

Vernon

6 170,00 € HT

Du 03/03/2025 au 07/03/2025 puis du 24/03/2025 au 28/03/2025

Du 14/04/25 au 16/05/25

Plus d'informations

Vernon

6 170,00 € HT

Du 14/04/2025 au 18/04/2025 puis du 12/05/2025 au 16/05/2025

Du 19/05/25 au 27/06/25

Plus d'informations

Vernon

6 170,00 € HT

du 19/05/2025 au 23/05/2025 et du 23/06/2025 au 27/06/2025

Du 02/06/25 au 20/06/25

Plus d'informations

Vernon

6 170,00 € HT

Du 02/06/2025 au 06/06/2025 puis du 16/06/2025 au 20/06/2025

Du 08/09/25 au 03/10/25

Plus d'informations

Vernon

6 170,00 € HT

Du 08/09/2025 au 12/09/2025 puis du 29/09/2025 au 03/10/2025

Du 15/09/25 au 26/09/25

Plus d'informations

Vernon

6 170,00 € HT

Du 15/09/2025 au 19/09/2025 puis du 22/09/2025 au 26/09/2025

Du 13/10/25 au 07/11/25

[Plus d'informations](#)

Vernon

6 170,00 € HT

Du 13/10/2025 au 17/10/2025 puis du 03/11/2025 au 07/11/2025

[Du 17/11/25 au 12/12/25](#)

[Plus d'informations](#)

Vernon

6 170,00 € HT

Du 17/11/2025 au 21/11/2025 puis du 08/12/2025 au 12/12/2025

Nos formations complémentaires

Contrôles non destructifs appliqués aux installations électriques

Actualiser ses connaissances et améliorer ses compétences en thermographie infrarouge

2 Jours

Présentiel

Pour maintenir vos acquis et continuer à délivrer des comptes-rendus de contrôle Q19

-
Contrôles non destructifs appliqués aux installations électriques

Se former à la thermographie infrarouge (module 1)

4 Jours

Présentiel

Maîtriser la prise de mesure en thermographie

-
Contrôles non destructifs appliqués aux installations électriques

Se former à la thermographie infrarouge (module 2)

3 Jours

Présentiel

Analyser une situation de mesure dans le domaine électrique

-

Besoin d'une formation en thermographie infrarouge ?

Besoin de former vos équipes au contrôle par thermographie infrarouge, nous sommes à votre écoute.

Contactez-nous !

+33 (0)8 06 00 03 70