



## SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 21.79 délivré pour la famille de serrures de marque MOTTURA SERRATURE commercialisée sous la référence 600 – classe 1\*

*Certificate N°21.79 appendix delivered for the building locks family with the MOTTURA SERRATURE trademark marketed with the 600 reference - 1\* classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> <i>Année de certification /</i> <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
30.600.....H	21.79 - 01 / 1990	Serrure en applique 1 point, intérieur avec clé	Sans	Mottura/MOTTURA à pompe 6 barrettes
30.610.....H	21.79 - 02 / 1990	Serrure en applique 1 point avec demi-tour Intérieur avec clé	Sans	Mottura/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.601.....H	21.79 - 03 / 1990	Serrure en applique 1 point, Intérieur avec bouton	Sans	Mottura/MOTTURA à pompe 6 barrettes
30.611.....H	21.79 - 04 / 1990	Serrure en applique 1 point avec demi-tour Intérieur avec clé	Sans	Mottura/MOTTURA a pompe 6 barrettes

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> <i>Année de certification /</i> <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
30.602.....H	21.79 - 05 / 1990	Serrure en applique 1 point Intérieur avec clé	Sans	Mottura/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.612.....H	21.79 - 06 / 1990	Serrure en applique 1 point avec demi-tour Intérieur avec clé	Sans	Mottura/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.620.....H	21.79 - 07 / 1990	Serrure en applique 3 points, Intérieur avec clé	Sans	Mottura/MOTTURA à pompe 6 barrettes
30.630.....H	21.79 - 08 / 1990	Serrure en applique 3 points avec demi-tour Intérieur avec clé	Sans	Mottura/MOTTURA a pompe 6 barrettes
30.621.....H	21.79 - 09 / 1990	Serrure en applique 3 points, Intérieur avec bouton	Sans	Mottura/MOTTURA à pompe 6 barrettes
30.631.....H	21.79 - 10 / 1990	Serrure en applique 3 points avec demi-tour, Intérieur avec bouton	Sans	Mottura/MOTTURA à pompe 6 barrettes
30.622.....H	21.79 - 11 / 1990	Serrure en applique 3 points, Intérieur avec clé	Sans	Mottura/MOTTURA à pompe 6 barrettes
30.632.....H	21.79 - 12 / 1990	Serrure en applique 3 points avec demi-tour, Intérieur avec clé	Sans	Mottura/MOTTURA à pompe 6 barrettes
30.640.....H	21.79 - 13 / 1990	Serrure en applique 5 points en H, Intérieur avec clé	Sans	Mottura/MOTTURA à pompe 6 barrettes
30.650.....H	21.79 - 14 / 1990	Serrure en applique 5 points en H avec demi-tour, Intérieur avec clé	Sans	Mottura/MOTTURA à pompe 6 barrettes

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> <i>Année de certification / A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
30.641.....H	21.79 - 15 / 1990	Serrure en applique 5 points en H, Intérieur avec bouton	Sans	Mottura/MOTTURA à pompe 6 barrettes
30.651.....H	21.79 - 16 / 1990	Serrure en applique 5 points en H avec demi-tour, Intérieur avec bouton	Sans	Mottura/MOTTURA à pompe 6 barrettes
30.642.....H	21.79 - 17 / 1990	Serrure en applique 5 points en H avec demi-tour, Intérieur avec clé	Sans	Mottura/MOTTURA à pompe 6 barrettes
30.652.....H	21.79 - 18 / 1990	Serrure en applique 5 points en H, Intérieur avec clé	Sans	Mottura/MOTTURA à pompe 6 barrettes