



## SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 24.109 délivré pour la famille de serrures de marque REELAX Serrures commercialisée sous la référence R 23 – classe 1\*

*Certificate N°24.109 appendix delivered for the building locks family with the REELAX Serrures trademark marketed with the R 23 reference - 1\* classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
SYSTER 3	24.109 - 01 / 2008	Serrure carénée 3 points latéraux axe à 1 000 mm	Ce modèle existe avec les options suivantes : 1) Avec entrebailleur. 2) Avec gâche électrique. L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure. 3) Gâche pour huisserie métallique. 4) Bouton côté intérieur 5) Option double béquille pour les versions fouillot 6) Possibilité d'ouverture extérieure	JPM/KESO 4000 S Oméga ( H) JPM/KESO 8000 Oméga 2 Varié KABA/KABA ExperT KABA/KABA ExperT Version LAM Reelax serrures/TXR Vachette/RADIALis N1 Vachette/RADIALis N1 (C) Vachette/RADIALis N1 (H) Vachette/RADIALis Synkro N1 Vachette/RADIALis Synkro N1 (C) Vachette/RADIALis Synkro N1 (H) Vachette/RADIALis TRIO N1 (C) Vachette/RADIALis TRIO N1 (H) Vachette/RADIALis TRIO Synkro N1 (C) Vachette/RADIALis TRIO Synkro N1 (H)

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
		<p>-----</p> <p>Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @</p>	<p>-----</p> <p>Ce modèle existe avec les options suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Avec entrebâilleur</li> <li>2) Avec gâche électrique : l'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure</li> <li>3) Gâche pour huisserie métallique</li> <li>4) Double béquille pour les versions à fouillot</li> <li>5) Ouverture vers l'extérieur (poussante)</li> </ol>	<p>Vachette/VIP N1 Vachette/VIP Synkro N1 WINKHAUS/X-TRA WINKHAUS</p> <p>-----</p> <p>JPM/KESO /KESO 8000 Oméga<sup>2</sup>@</p>
SYSTER 5	24.109 - 02 / 2008	<p>Serrure en applique carénée 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas) - axe à 1 000 mm</p> <p>-----</p> <p>Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @</p>	Idem modèle 01	Idem modèle 01
R23	24.109 - 03 / 1993	Serrure en applique 3 points (1 latéral,	<p>Ce modèle existe avec les options suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Gâche pour huisserie métallique</li> <li>4) Bouton côté intérieur</li> </ol>	<p>JPM/KESO 4000 S Oméga ( H) JPM/KESO 8000 Oméga 2 Varié KABA/KABA Expert</p>

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
		1 haut et 1 bas) - axe à 50.	5) Double béquille pour les versions à fouillot 6) Possibilité d'ouverture extérieure	KABA/KABA ExperT Version LAM Reelax serrures/TXR Vachette/RADIALis N1 Vachette/RADIALis N1 (C) Vachette/RADIALis N1 (H) Vachette/RADIALis Synkro N1 Vachette/RADIALis Synkro N1 (C) Vachette/RADIALis Synkro N1 (H) Vachette/RADIALis TRIO N1 (C) Vachette/RADIALis TRIO N1 (H) Vachette/RADIALis TRIO Synkro N1 (C) Vachette/RADIALis TRIO Synkro N1 (H) Vachette/VIP N1 Vachette/VIP Synkro N1 WINKHAUS/X-TRA WINKHAUS
R2003	24.109 - 04 / 2003	Serrure en applique carénée 3 points latéraux, axe à 1 100 mm ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 01	Idem modèle 01
R2005	24.109 - 05 / 2006	Serrure en applique carénée 5 points (3 latéraux et 1 haut et 1 bas), axe à 1 100 mm, ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 03	Idem modèle 01

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P</b> - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
STARSTOP	24.109 - 07 / 2003	Serrure en applique 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas) - axe à 55	Ce modèle existe avec les options suivantes : 3) Gâche pour huisserie métallique 4) Bouton côté intérieur 5) Double béquille pour les versions à fouillot 6) Possibilité d'ouverture extérieure 7) Ajout d'un capot	Idem modèle 03
R23 GR	24.109 - 08 / 2008	Serrure en applique avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux - 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas) - axe à 50 sur l'ouvrant - 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe	Ce modèle existe avec les options suivantes : 3) Gâche pour huisserie métallique 4) Bouton côté intérieur 5) Double béquille pour les versions à fouillot	Idem modèle 03
STARSTOP GR	24.109 - 09 / 2008	Serrure en applique avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux - 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas) - axe à 50 sur l'ouvrant - 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe	Ce modèle existe avec les options suivantes : 2) Gâche pour huisserie métallique 3) Bouton côté intérieur 4) Double béquille pour les versions à fouillot 5) Ajout d'un capot	Idem modèle 03
FOXER GR	24.109 - 10 / 2008	Serrure encastrée avec gâche à répétition pour porte à 2 vantaux - 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas) sur l'ouvrant - 1 point haut et 1 point bas sur le semi fixe	Ce modèle existe avec 2 pènes latéraux non A2P. 3) Gâche pour huisserie métallique. 4) Bouton côté intérieur 5) Option double béquille pour les versions fouillot.	Idem modèle 03
FOXER	24.109 - 11 / 2002	Serrure encastrée 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas)	Idem modèle 10	Idem modèle 03
SYSTER 4	24.109 - 12 / 2017	Serrure en applique carénée 3 points haut et bas ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton	Idem modèle 01	Idem modèle 01

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
		permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @		
SYSTER 505	24.109 - 13 / 2017	Serrure en applique carénée 5 points latéraux ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 01	Idem modèle 01
SYSTER 7	24.109 - 14 / 2017	Serrure en applique carénée 7 points (5 latéraux et 1 haut et 1 bas) ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 01	Idem modèle 01
SYSTER 4 GR	24.109 - 15 / 2017	Serrure en applique carénée pour porte 2 vantaux, 3 points (1 latéral et 1 haut et 1 bas) avec gâche à répétition et 1 point haut et bas semi-fixe, ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 01	Idem modèle 01

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
SYSTER 505 GR	24.109 - 16 / 2017	Serrure en applique carénée pour porte 2 vantaux, 5 points latéraux avec gâche à répétition et 1 point haut et bas semi-fixe ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 01	Idem modèle 01
SYSTER 7 GR	24.109 - 17 / 2017	Serrure en applique carénée pour porte 2 vantaux, 7 points (5 latéraux et 1 haut et 1 bas) avec gâche à répétition et 1 point haut et bas semi-fixe ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 01	Idem modèle 01
SYSTER 5 GR	24.109 - 18 / 2017	Serrure en applique carénée pour porte 2 vantaux, 5 points (3 latéraux et 1 haut et 1 bas) avec gâche à répétition et 1 point haut et bas semi-fixe, ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 01	Idem modèle 01

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
R1101	24.109 - 19 / 2018	Serrure intégrée à un bloc-porte TORDJMAN 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas) sans 1/2 tour ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	En option, ce modèle existe avec gâche électrique dans cadre du BP. L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure. 3) Gâche pour huisserie métallique BP. 4) Bouton côté intérieur 5) Option double béquille pour les versions fouillot 6) Possibilité d'ouverture extérieure (poussante)	Idem modèle 01
R1001	24.109 - 20 / 2018	Serrure intégrée à un bloc-porte TORDJMAN 3 points (1 latéral, 1 haut et 1 bas), ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 19	Idem modèle 01
R1003	24.109 - 21 / 2018	Serrure intégrée à un bloc-porte TORDJMAN 3 points latéraux ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 19	Idem modèle 01
R1005	24.109 - 22 / 2018	Serrure intégrée à un bloc-porte TORDJMAN 5 points (3 latéraux, 1 haut et 1 bas), ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à	Idem modèle 19	Idem modèle 01

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P</b> - Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
		verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @		
R1555	24.109 - 23 / 2018	Serrure intégrée à un bloc-porte TORDJMAN 5 points latéraux ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Idem modèle 19	Idem modèle 01
R1007	24.109 - 24 / 2018	Serrure intégrée à un bloc-porte TORDJMAN 7 points (5 latéraux, 1 haut et 1 bas), ----- Ce modèle peut être équipé d'un système de commande à motorisation connectée à bouton permettant d'obtenir une serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	Identiques au modèle 19	Idem modèle 01