

SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 24.165 délivré pour la famille de serrures de marque REELAX Serrures commercialisée sous la référence REELAX 2000 – classe 1*

Certificate N°24.165 appendix delivered for the building locks family with the REELAX Serrures trademark marketed with the REELAX 2000 reference - 1* classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

| Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models | Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification | Caractéristiques / Characteristics | Particularités / Special features | Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s) |
|--|---|--|--|---|
| R 2000 | 24.165 - 01 / 1999 | Serrure en applique carénée 3 points latéraux (1 haut - 1 bas et 1 latéral) (pêne central double), axe à 65 mm | - Gâche pour huisserie bois - Gâche pour huisserie métallique - Gâche à recouvrement - Gâche plate - Bouton côté intérieur En option, ce modèle existe avec gâche électrique et/ou double béquille. L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure. Possibilité d'ouverture extérieure (poussante) | DORMAKABA/EXPERT-T DORMAKABA/EXPERT-T+ JPM/KESO /KESO 8000 Ω ² JPM/KESO /KESO 8000 Ω ² (C) JPM/KESO /KESO 8000 Ω ² (H) VACHETTE/RADIALis N1 VACHETTE/RADIALis N1 (C) VACHETTE/RADIALis N1 (H) VACHETTE/TXR |