



## SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 2401.61-1 délivré pour la famille de serrures de marque VALENTE SECURYSTAR commercialisée sous la référence WIDE STAR 1 – classe 1\*

*Certificate N°2401.61-1 appendix delivered for the building locks family with the VALENTE SECURYSTAR trademark marketed with the WIDE STAR 1 reference - 1\* classification.*

**Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:**

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
LITTLE WIDE STAR 3 points	2401.61-1 - 01 / 2023	Serrure carénée en applique 3 points, avec entrebâilleur	<b>WIDE STAR</b> = largeur serrure 120 mm <b>L</b> = points Latéraux <b>HB</b> = points Haut + Bas <b>LIGHT</b> = sans entrebâilleur <b>CONTROL D'ACCÈS</b> = 2 cylindres <b>VOLT</b> = gâche électrique <b>NOVA</b> = protège cylindre extérieur ø40 Modèle pour porte en tirant ou en poussant. <b>A</b> = Avec Pêne 1/2 tour <b>S</b> = Sans Pêne 1/2 tour Adjonction possible d'une gâche en U ou d'une gâche en têtère ou d'une	VALENTE SECURYSTAR/EXTRA SAFE 1 VALENTE SECURYSTAR/PRO STAR 1 VALENTE SECURYSTAR/MAXI STAR 1 VALENTE SECURYSTAR/MOBILE CODE 21/L VALENTE SECURYSTAR/MOBILE CODE 21 VALENTE SECURYSTAR/MOBILE CODE 31 VALENTE SECURYSTAR/MOBILE CODE 41 VALENTE SECURYSTAR/MOBILE CODE 51

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
			gâche à recouvrement ou d'une gâche électrique. Nota : Toutes les serrures et toutes les caractéristiques anti-effraction certifiées A2P nécessitent obligatoirement le verrouillage de la serrure y compris avec une gâche électrique. Nota : L'utilisation de la gâche électrique seule ne permet pas de garantir les caractéristiques certifiées de la serrure.	
QUEEN WIDE STAR 5 points	2401.61-1 - 02 / 2023	Serrure carénée en applique 5 points avec entrebâilleur	Idem modèle 01	Idem modèle 01
KING WIDE STAR 7 points	2401.61-1 - 03 / 2023	Serrure carénée en applique 7 points avec entrebâilleur	Idem modèle 01	Idem modèle 01
LUXE WIDE STAR 9 points	2401.61-1 - 04 / 2023	Serrure carénée en applique 9 points avec entrebâilleur	Idem modèle 01	Idem modèle 01
GIANT WIDE STAR 10 points	2401.61-1 - 05 / 2023	Serrure carénée en applique 10 points avec entrebâilleur	Idem modèle 01	Idem modèle 01
GIANT WIDE STAR 11 points	2401.61-1 - 06 / 2023	Serrure carénée en applique 11 points avec entrebâilleur	Idem modèle 01	Idem modèle 01
GIANT WIDE STAR 12 points	2401.61-1 - 07 / 2023	Serrure carénée en applique 12 points avec entrebâilleur	Idem modèle 01	Idem modèle 01

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
NOVA WIDE STAR 3, 5, 7, 9 et 11 points	2401.61-1 - 08 / 2023	Serrure carénée en applique 3, 5, 7, 9 et 11 points avec entrebâilleur	Idem modèle 01	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 3 points LITTLE WIDE STAR 3HB	2401.61-1 - 09 / 2023	Serrure gâche répétition en applique 2 points avec entrebâilleur	<b>HB</b> = points <b>H</b> aut + <b>B</b> as <b>LIGHT</b> = sans entrebâilleur <b>VOLT</b> = gâche électrique	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 3, 5 points LITTLE WIDE STAR 3L /QUEEN WIDE STAR 5HB	2401.61-1 - 10 / 2023	Serrure gâche répétition en applique 2 points avec entrebâilleur	<b>L</b> = points <b>L</b> atéraux <b>HB</b> = points <b>H</b> aut + <b>B</b> as <b>LIGHT</b> = sans entrebâilleur <b>VOLT</b> = gâche électrique	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 5, 7 points QUEEN WIDE STAR 5L / KING WIDE STAR 7HB	2401.61-1 - 11 / 2023	Serrure gâche répétition en applique 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 10	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 7, 9 points KING WIDE STAR 7L / LUXE WIDE STAR 9HB	2401.61-1 - 12 / 2023	Serrure gâche répétition en applique 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 10	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 9, 11 points LUXE WIDE STAR 9L / GIANT WIDE STAR 11HB	2401.61-1 - 13 / 2023	Serrure gâche répétition en applique 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 10	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 10, 12 points GIANT WIDE STAR 10L / GIANT WIDE STAR 12HB	2401.61-1 - 14 / 2023	Serrure gâche répétition en applique 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 10	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 3 points NOVA WIDE STAR 3HB	2401.61-1 - 15 / 2023	Serrure gâche répétition en applique 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 09	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 3, 5 points	2401.61-1 - 16 / 2023	Serrure gâche répétition en applique 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 10	Idem modèle 01

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
NOVA WIDE STAR 3L/5HB				
GÂCHE RÉPÉTITION 5, 7 points NOVA WIDE STAR 5L/7HB	2401.61-1 - 17 / 2023	Serrure gâche répétition en applique 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 10	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 7, 9 points NOVA WIDE STAR 7L/9HB	2401.61-1 - 18 / 2023	Serrure gâche répétition en applique 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 10	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 9, 11 points NOVA WIDE STAR 9L/11HB	2401.61-1 - 19 / 2023	Serrure gâche répétition en applique 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 10	Idem modèle 01
L-LITTLE WIDE STAR 3 points	2401.61-1 - 20 / 2023	Serrure carénée encastrée 3 points avec entrebâilleur	Idem modèle 01	Idem modèle 01
L-QUEEN WIDE STAR 5 points	2401.61-1 - 21 / 2023	Serrure carénée encastrée 5 points avec entrebâilleur	Idem modèle 01	Idem modèle 01
L-KING WIDE STAR 7 points	2401.61-1 - 22 / 2023	Serrure carénée encastrée 7 points avec entrebâilleur	Idem modèle 01	Idem modèle 01
L-LUXE WIDE STAR 9 points	2401.61-1 - 23 / 2023	Serrure carénée encastrée 9 points avec entrebâilleur	Idem modèle 01	Idem modèle 01
L-GIANT WIDE STAR 10 points	2401.61-1 - 24 / 2023	Serrure carénée encastrée 10 points avec entrebâilleur	Idem modèle 01	Idem modèle 01

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
L-GIANT WIDE STAR 11 points	2401.61-1 - 25 / 2023	Serrure carénée encastrée 11 points avec entrebâilleur	Idem modèle 01	Idem modèle 01
L-GIANT WIDE STAR 12 points	2401.61-1 - 26 / 2023	Serrure carénée encastrée 12 points avec entrebâilleur	Idem modèle 01	Idem modèle 01
L-NOVA WIDE STAR 3, 5, 7, 9 et 11 points	2401.61-1 - 27 / 2023	Serrure carénée encastrée 3, 5, 7, 9 et 11 points avec entrebâilleur	Idem modèle 01	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 3 points L-LITTLE WIDE STAR 3HB	2401.61-1 - 28 / 2023	Serrure gâche répétition encastrée 2 points avec entrebâilleur	<b>HB</b> = points <b>H</b> aut + <b>B</b> as <b>LIGHT</b> = sans entrebâilleur <b>VOLT</b> = gâche électrique	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 3, 5 points L-LITTLE WIDE STAR 3L / L-QUEEN WIDE STAR 5HB	2401.61-1 - 29 / 2023	Serrure gâche répétition encastrée 2 points avec entrebâilleur	<b>L</b> = points <b>L</b> atéraux <b>HB</b> = points <b>H</b> aut + <b>B</b> as <b>LIGHT</b> = sans entrebâilleur <b>VOLT</b> = gâche électrique	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 5, 7 points L-QUEEN WIDE STAR 5L / L-KING WIDE STAR 7HB	2401.61-1 - 30 / 2023	Serrure gâche répétition encastrée 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 23	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 7, 9 points L-KING WIDE STAR 7L / L-LUXE WIDE STAR 9HB	2401.61-1 - 31 / 2023	Serrure gâche répétition encastrée 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 23	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 9, 11 points L-LUXE WIDE STAR 9L / L-GIANT WIDE STAR 11HB	2401.61-1 - 32 / 2023	Serrure gâche répétition encastrée 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 23	Idem modèle 01

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
GÂCHE RÉPÉTITION 10, 12 points L-GIANT WIDE STAR 10L / L-GIANT WIDE STAR 12HB	2401.61-1 - 33 / 2023	Serrure gâche répétition encastrée 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 23	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 3 points L-NOVA WIDE STAR 3HB	2401.61-1 -34 / 2023	Serrure gâche répétition encastrée 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 22	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 3, 5 points L-NOVA WIDE STAR 3L/5HB	2401.61-1 - 35 / 2023	Serrure gâche répétition encastrée 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 23	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 5, 7 points L-NOVA WIDE STAR 5L/7HB	2401.61-1 - 36 / 2023	Serrure gâche répétition encastrée 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 23	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 7, 9 points L-NOVA WIDE STAR 7L/9HB	2401.61-1 - 37 / 2023	Serrure gâche répétition encastrée 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 23	Idem modèle 01
GÂCHE RÉPÉTITION 9, 11 points L-NOVA WIDE STAR 9L/11HB	2401.61-1 - 38 / 2023	Serrure gâche répétition encastrée 2 points avec entrebâilleur	Idem modèle 23	Idem modèle 01