



## Coffres de dépôts / Deposits safes

Annexe au certificat n° 2482.71-1 délivré pour la famille de Coffres de dépôts de marque **FORESTIER** commercialisée sous la référence **JAG DVS/DFC** - Classe : **D-I**

*Certificate N°2482.71-1 appendix delivered for the **Deposit safes** family with the **FORESTIER** trademark marketed with the **JAG DVS/DFC** reference - **D-I** classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
JAG 61 DFC	2482.71-1 - 01 / 2018	Dimensions extérieures : 920 x 520 x 460 mm 70 Litres - 220 Kg – 1 porte	Coffre à fixer. Un coffre de classe I doit être équipé d'une serrure de catégorie A au minimum.	FORESTIER/FF07PAG/ CM 10.106/B	AGA/0246/0248 HSL/CM 29.118/A DORMAKABA/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A DORMAKABA/AUDITCON 2 Series/2901.71-2/B DORMAKABA/Axessor Series/2446.71-2/B DORMAKABA/Combi B 30/19.124.71-2/B EASTHOUSE/DL- 1701 D-Drive/3055.71-2/B EASTHOUSE/EL-0601/3069.71-2/B EASTHOUSE/EL-0701/3109.71-2/B IDIPS/HORO 410DB/710DB/2662.71-2/B IDIPS/HORO 410/710/2618.71-2/B IDIPS/HORO 4600/2627.71-2/B INSYS LOCKS/EloStar Master/2942.71-2/B INSYS LOCKS/TwinLock B - DS/3182.71-2/B

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					INSYS LOCKS/TwinLock B/2943.71-2/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B KABA MAUER/VARIATOR A/CM 19.55/A KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B LaGard/ComboGard Pro/2852.71-2/B LA GARD /LA GARD 3390V /2921.71-2/B LA GARD/La Gard 700 Series Deadbolt/3162.71-2/B LA GARD/La Gard 700 Series Swingbolt/3107.71-2/B LA GARD/LA GARD 3390S/2920.71-2/A LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B M-Locks/Revobolt Basic & MLS/2981.71-2/B M-Locks/Tantum Basic & MLS/2982.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3007 Direct Drive DTL /1.125.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3006 Pivot Bolt DTL /1.126.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G)/3028 Spring Return Bolt/2632.71-2/B SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G)/3029 Push Pull Gear Drive Bolt/2631.71-2/B SARGENT & GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B S&G/612X/CE 1.92/B S&G/6642/CM 1.83/B S&G/6651/CM 1.63/A S&G/6730/CM 1.23/A

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					S&G/6741/CM 1.84/A S&G/6880/CM 1.85/B S&G/8550/CM 1.81/B S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B TECNOSICUREZZA/PULSE/2903.71-2/B WITTKOPP /4.19.95 (IVOX 1)/CM 23.100/A WITTKOPP/1821/CM 15.70/B WITTKOPP/2600/CM 15.49/A WITTKOPP/4.19.92 (Cablox)/CM 23.93/A WITTKOPP/4.19.97 (IVOX 2)/CM 23.101/B WITTKOPP/4.19.98 (IVOX 3)/CM 23.102/C WITTKOPP/Anchor 2600/2894.71-2/B WITTKOPP/Anchor 7000/3293.71-2/B WITTKOPP/ANCHOR/2714.71-2/B WITTKOPP/PRIMOR 1600/3088.71-2/B WITTKOPP/PRIMOR 2600/3273.71-2/B ZHISHENGYU FINE/ZSY-02B/2522.71-2/B ZHISHENGYU FINE/ZSY-03A/2503.71-2/B
JAG 81 DFC	2482.71-1 - 02 / 2018	Dimensions extérieures 1120 x 600 x 480 mm 120 Litres - 275 Kg - 1 porte	Idem modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
JAG 101 DFC	2482.71-1 - 03 / 2018	Dimensions extérieures : 1320 x 650 x 550 mm 205 Litres - 350 Kg- 1 porte	Idem modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
JAG 81 DVS	2482.71-1 - 04 / 2018	Dimensions extérieures : 800+tête x 600 x480 mm 120 Litres - 320 Kg- 1 porte	Idem modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
JAG 101 DVS	2482.71-1 - 05 / 2018	Dimensions extérieures : 1000 + tête x 650 x 550 mm 205 Litres - 390 Kg- 1 porte	Idem modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1