



## Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **2607.71-1** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **GUNNEBO INDONESIA** commercialisée sous la référence **CHUBBSAFES SENATOR** - Classe : **I**

*Certificate N°2607.71-1 appendix delivered for the Safes family with the GUNNEBO INDONESIA trademark marketed with the CHUBBSAFES SENATOR reference - I classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
MODEL TYPE 1	2607.71-1 - 01 / 2018	External dimensions: Height: 370 mm Width: 500 mm Depth: 403 mm  Volume: 33 L Weight: 125 kg	Pour répondre aux exigences du règlement, le produit doit être équipé au minimum d'une serrure certifiée de niveau A.  A grade I safe shall be fitted as a minimum requirement with one lock according to EN 1300 class A.)	FICHET-BAUCHE / GUNNEBO/GSL 1000-B/CE 25.109/B/E	FICHET-BAUCHE / GUNNEBO/GSL 1000-C/CE 25.110/C/E KABA MAUER/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A/E S&G/6642/CM 1.83/B/E S&G/6651/CM 1.63/A/E S&G/6730 à combinaisons/CM 1.23/A/E S&G/6880/CM 1.85/B/E S&G/8550/CM 1.81/B/E S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B/E

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
MODEL TYPE 2	2607.71-1 - 02 / 2018	External dimensions: Height: 500 mm Width: 500 mm Depth: 400 mm  Volume: 47 L Weight: 150 kg	Identical to model 1	Identical to model 1	Identical to model 1
MODEL TYPE 3	2607.71-1 - 03 / 2018	External dimensions: Height: 650 mm Width: 500 mm Depth: 403 mm  Volume: 86 L Weight: 183 kg	Identical to model 1	Identical to model 1	Identical to model 1
MODEL TYPE 4	2607.71-1 - 04 / 2018	External dimensions: Height: 862 mm Width: 654 mm Depth: 563 mm  Volume: 191 L Weight: 329 kg	Identical to model 1	Identical to model 1	Identical to model 1
MODEL TYPE 3A	2607.71-1 - 05 / 2018	External dimensions: Height: 650 mm Width: 500 mm Depth: 403 mm  Volume: 86 L Weight: 183 kg	Identical to model 1	Identical to model 1	Identical to model 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
MODEL TYPE 4A	2607.71-1 - 06 / 2018	External dimensions: Height: 862 mm Width: 654 mm Depth: 563 mm  Volume: 191 L Weight: 329 kg	Identical to model 1	Identical to model 1	Identical to model 1