



Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **2891.71-1** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **WERTHEIM** commercialisée sous la référence **AD Series** - Classe : **I E**

Certificate N°2891.71-1 appendix delivered for the Safes family with the WERTHEIM trademark marketed with the AD Series reference - I E classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
AD10	2891.71-1 - 01 / 2020	Dimensions : 455 x 605 x 480 160 Kg	/	KABA MAUER/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A/E	DORMAKABA AXESSOR SERIES/Axessor Series/2446.71-2/B/E FICHET /KelNet - C/2602.71-2/C/E FICHET/GSL 1000-B/CE 25.109/B/E FICHET/GSL 1000-C/CE 25.110/C/E IDIPS/HORO 410DB/710DB/2662.71-2/B/E IDIPS/HORO 410/710/2618.71-2/B/E KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B/E KABA MAUER/VARIATOR A/CM 19.55/A/E KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B/E RotoBolt/EM2020 & EM2050/2334.71-2/B/E SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3007 Direct Drive DTL /1.125.71-2/B/E

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3006 Pivot Bolt DTL /1.126.71-2/B/E SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G)/3028 Spring Return Bolt/2632.71-2/B/E SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G)/3029 Push Pull Gear Drive Bolt/2631.71-2/B/E SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B/E SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B/E S&G/612X/CE 1.92/B/E S&G/6880/CM 1.85/B/E S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B/E S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B/E
AD15	2891.71-1 - 02 / 2020	Dimensions : 625 x 605 x 480 200 Kg	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
AD20	2891.71-1 - 03 / 2020	Dimensions : 795 x 605 x 480 240 Kg	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
AD25	2891.71-1 - 04 / 2020	Dimensions : 965 x 605 x 480 280 Kg	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
AD30	2891.71-1 - 05 / 2020	Dimensions : 1135 x 765 x 540 400 Kg	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
AD35	2891.71-1 - 06 / 2020	Dimensions : 1305 x 765 x 540 450 Kg	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
AD40	2891.71-1 - 07 / 2020	Dimensions : 1475 x 835 x 650 580 Kg	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1
AD50	2891.71-1 - 08 / 2020	Dimensions : 1815 x 835 x 650 690 Kg	/	Idem modèle 1	Idem modèle 1