



SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 3065.61 délivré pour la famille de serrures de marque VACHETTE commercialisée sous la référence 6000 AUTO SGN1 – classe 1*

Certificate N°3065.61 appendix delivered for the building locks family with the VACHETTE trademark marketed with the 6000 AUTO SGN1 reference - 1 classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification /</i> <i>A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
6006 AUTO SGN1	3065.61 - 01 / 2023	Serrure 3 points automatiques, pènes haut et bas combi (crochet + rond)	<p>Particularités Serrure :</p> <p>Elle peut être équipée de têtes de longueur et de largeur variables, à savoir : 16/18/25 x 1592 à 2500.</p> <p>En variante, ce modèle peut également être équipé de têtes en largeur 24 mm et en U 24 X 6 X 2 mm.</p> <p>Possibilité d'un entrebâilleur (ENT) sur tous les modèles.</p> <p>Possibilité d'utiliser la gâche rénovation médiane G39.</p>	FICHET/ORIO VACHETTE/VMI+ N1 VACHETTE/VMI+ PRO REELAX N1 VACHETTE/VOLT N1 VACHETTE/AXI'HOME N1 VACHETTE/HDI HOME N1 VACHETTE/HDI N1 VACHETTE/HDI+ N1 VACHETTE/RADIALis N1 VACHETTE/V5 code N1 VACHETTE/VIP N1 VACHETTE/VIP+ N1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification / A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
		<p>-----</p> <p>Ce modèle peut être équipé d'un système permettant d'obtenir une</p>	<p>Particularités Cylindres :</p> <p>Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés/centralisés.</p> <p>Les particularités citées ci-dessous peuvent être combinée entre elles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le cylindre Vachette/RADIALis N1 peut être équipé de la fonction TRIO uniquement en centralisé (C) et hiérarchisé (H). - Les cylindres Vachette/Axi'homeN1, RADIALis N1, V5 code N1 et VOLT N1 peuvent être équipés de la fonction DUO uniquement en centralisé (C) et hiérarchisé (H). - Les cylindres Vachette/Axi'homeN1, HDI Home N1, HDI N1, HDI+ N1, RADIALis N1, VIP N1, VIP+ N1, VMI N1, VMI+N1, VOLT N1 peuvent être équipés de la fonction Synkro. - Les cylindres Fichet/Orio, Vachette/Axi'Home N1, HDI Home N1, HDI N1, HDI+ N1, RADIALis N1, V5 Code N1, VIP N1, VIP+ N1, VMI+ N1, VOLT N1 peuvent être des types : varié, centralisé (C) hiérarchisé (H) <p>-----</p> <p>- Le cylindre Vachette VOLT LINUS N1@ peut être équipé de la fonction DUO uniquement en centralisé (C) et hiérarchisé (H).</p>	<p>VACHETTE/VMI N1</p> <p>-----</p> <p>FICHET/ORIO LINUS@</p>

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - <i>Année de certification / A2P certificate – year of certification</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
		serrure à verrouillage mécanique avec sûreté électronique et connectée @	<ul style="list-style-type: none"> - Le cylindre Vachette VOLT LINUS N1@ peut être équipé de la fonction Synkro. - Les cylindres Fichet/ORIO LINUS@, VOLT LINUS N1@ peuvent être des types : varié, centralisé (C), hiérarchisé (H). 	VACHETTE/VOLT LINUS N1@
6009 AUTO SGN1	3065.61 - 02 / 2023	Idem modèle 01	Idem modèle 01	Idem modèle 01