



Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° 39.314 délivré pour la famille de Coffres-forts de marque WERTHEIM commercialisée sous la référence A Series - Classe : I
Certificate N°39.314 appendix delivered for the Safes family with the WERTHEIM trademark marketed with the A Series reference - I classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
MT 0400	39.314 - 01 / 2005	55 litres - 1 porte - 130 kg	Le coffre-fort de classe I doit être équipé d'une serrure de catégorie A/E (suivant H71 et EN1300)	S&G/6880/CM 1.85/B/E	AGA/0246 HSL Class A/E/CM 29.118/A/E DORMAKABA AXESSOR SERIES/Axessor Series/2446.71-2/B/E FICHET/GSL 1000-B/CE 25.109/B/E KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B/E KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B/E KABA MAUER/70076 (VARIATOR B/E)/CM 19.87/B/E KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B/E KABA MAUER/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A/E KABA MAUER/Combi B 30/19.124.71-2/B/E KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B/E

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B/E LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B/E LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B/E SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G)/3029 Push Pull Gear Drive Bolt/2631.71-2/B/E SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B/E SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B/E S&G/612X/CE 1.92/B/E S&G/6642/CM 1.83/B/E S&G/6651/CM 1.63/A/E S&G/6730/CM 1.23/A/E S&G/6741/CM 1.84/A/E S&G/8550/CM 1.81/B/E S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B/E WITKOPP/TYP 26/CM 15.49/A/E
AMT 0600	39.314 - 02 / 2005	98 litres - 1 porte - 160 kg	Particularités identiques	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
AMT 0800	39.314 - 03 / 2005	110 litres - 1 porte - 190 kg	Particularités identiques	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AMT 1000	39.314 - 04 / 2005	138 litres - 1 porte - 230 kg	Particularités identiques	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AMT 1200	39.314 - 05 / 2005	166 litres - 1 porte - 265 kg	Particularités identiques	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AMT 1500	39.314 - 06 / 2005	221 litres - 1 porte - 330 kg	Particularités identiques	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AWS 0800	39.314 - 07 / 2005	280 litres - 1 porte - 310 kg	Particularités identiques	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
AWS 1000	39.314 - 08 / 2005	350 litres - 1 porte - 360 kg	Particularités identiques	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AWS 1200	39.314 - 09 / 2005	420 litres - 1 porte - 405 kg	Particularités identiques	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AWS 1500	39.314 - 10 / 2005	559 litres - 1 porte - 500 kg	Particularités identiques	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AWS 1901	39.314 - 11 / 2005	699 litres - 1 porte - 595 kg	Particularités identiques	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AWS 1903	39.314 - 12 / 2005	992 litres - 1 porte - 740 kg	Particularités identiques	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
AKT 0299	39.314 - 13 / 2009	12 litres - 1 porte - 65 kg	Particularités identiques	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AKT 0300	39.314 - 14 / 2009	24 litres - 1 porte - 80 kg	Particularités identiques	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AKT 0400	39.314 - 15 / 2009	34 litres - 1 porte - 95 kg	Particularités identiques	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AKT 0600	39.314 - 16 / 2009	52 litres - 1 porte - 125 kg	Particularités identiques	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AM 10	39.314 - 17 / 2013	External dimensions 395 - 545 - 442 mm Interior dimensions 345 - 495 - 310 mm 53 Litres - 121 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
AM 15	39.314 - 18 / 2013	External dimensions 565 - 545 - 442 mm Interior dimensions : 515 - 495 - 310 mm 79 Litres - 152 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AM 20	39.314 - 19 / 2013	External dimensions 735- 545 - 442 mm Interior dimensions 685 - 495 - 310 mm 105 Litres - 182 Kg	Identiques au modèle n° 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AM 25	39.314 - 20 / 2013	External dimensions 905 - 545 - 442 mm Interior dimensions : 855 - 495 - 310 mm 131 Litres - 213 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AM 30	39.314 - 21 / 2013	External dimensions 1 075 - 545 - 442 mm Interior dimensions : 1 025 - 495 - 310 mm 157 Litres - 243 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AM 35	39.314 - 22 / 2013	External dimensions 1 245 - 545 - 442 mm Interior dimensions 1 195 - 495 - 310 mm 183 Litres - 274 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
AM 40	39.314 - 23 / 2013	External dimensions 1 415 - 545 - 442 mm Interior dimensions 1 365 - 495 - 310 mm 209 Litres - 305 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AG 03	39.314 - 24 / 2013	External dimensions 280 -400 - 312 mm Interior dimensions : 230 - 350 - 180 mm 9 Litres - 62 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AG 05	39.314 - 25 / 2013	External dimensions 280 - 450 - 442 mm Interior dimensions 230 - 400 - 310 mm 29 Litres - 83 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AG 10	39.314 - 26 / 2013	External dimensions 395 -450 - 442 mm Interior dimensions 345 - 400 - 310 mm 43 Litres - 101 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AG 15	39.314 - 27 / 2013	External dimensions 565 - 450 - 442 mm Interior dimensions 515 - 400 - 310 mm 64 Litres - 128 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
AG 20	39.314 - 28 / 2013	External dimensions 735 - 450 - 442 mm Interior dimensions : 685 - 400 - 310 mm 85 Litres - 155 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AG 25	39.314 - 29 / 2013	External dimensions 905 - 450 - 442 mm Interior dimensions 855 - 400 - 310 mm 106 Litres - 182 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AG 30	39.314 - 30 / 2013	External dimensions 1 075 - 450 - 442 mm Interior dimensions 1 025 - 400 - 310 mm 127 Litres - 209Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AG 35	39.314 - 31 / 2013	External dimensions 1 245 - 450 - 442 mm Interior dimensions : 1 195 - 400 - 310 mm 148 Litres - 263 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AG 40	39.314 - 32 / 2013	External dimensions 1415 - 450 - 442 mm Interior dimensions : 1365- 400 - 310 mm 169 Litres - 263 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
AP 10	39.314 - 33 / 2013	External dimensions 474 -605 - 522 mm Interior dimensions 360 - 495 - 310 mm 53 Litres - 170 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AP 15	39.314 - 34 / 2013	External dimensions 629 -605 - 522 mm Interior dimensions 515 - 495 - 310 mm 79 Litres - 210 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AP 20	39.314 - 35 / 2013	External dimensions 799 -605 - 522 mm Interior dimensions : 685 - 495 - 310 mm 105 Litres - 260 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AP 25	39.314 - 36 / 2013	External dimensions 969 -605 - 522 mm Interior dimensions 855 - 495 - 310 mm 131 Litres - 310 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AP 30	39.314 - 37 / 2013	External dimensions 1 139 -605 - 522 mm Interior dimensions : 1 025 - 495 - 310 mm 157 Litres - 360 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
AP 35	39.314 - 38 / 2013	External dimensions 1 309 -605 - 522 mm Interior dimensions 1 195 - 495 - 310 mm 183 Litres - 405 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
AP 40	39.314 - 39 / 2013	External dimensions 1 479 -605 - 522 mm Interior dimensions 1 365 - 495 - 310 mm 209 Litres - 450 Kg	Identiques au modèle n°1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1