



Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **39.316** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **WERTHEIM** commercialisée sous la référence **C Series** - Classe : **III**

Certificate N°39.316 appendix delivered for the Safes family with the WERTHEIM trademark marketed with the C Series reference - III classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
CWH 0600	39.316 - 01 / 2005	83 litres - 1 porte - 275 kg	Le coffre fort de classe III doit être équipé d'une serrure de catégorie B/E (suivant H71 et E1300)	S&G/6880/CM 1.85/B/E	DORMAKABA AXESSOR SERIES/Axessor Series/2446.71-2/B/E FICHET/GSL 1000-B/CE 25.109/B/E FICHET/GSL 1000-C/CE 25.110/C/E FICHET/KelNet @ - C/2595.71-2/C/E IDIPS SAS/HORO 4600/2627.71-2/B/E IDIPS/HORO 410DB/710DB/2662.71-2/B/E IDIPS/HORO 410/710/2618.71-2/B/E KABA MAS LLC/CENCON MOTORIZED DEADBOLT/2457.71-2/B/E KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B/E KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B/E

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					KABA MAUER/70076 (VARIATOR B/E)/CM 19.87/B/E KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B/E KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B/E LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B/E LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B/E RotoBolt/EM2020 & EM2050/2334.71-2/B/E SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3007 Direct Drive DTL /1.125.71-2/B/E SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3006 Pivot Bolt DTL /1.126.71-2/B/E SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G)/3028 Spring Return Bolt/2632.71-2/B/E SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G)/3029 Push Pull Gear Drive Bolt/2631.71-2/B/E SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B/E SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B/E S&G/612X/CE 1.92/B/E S&G/6642/CM 1.83/B/E S&G/8550/CM 1.81/B/E

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B/E WITTKOPP/CAWI 1821/CM 15.70/B/E
CWH 0800	39.316 - 02 / 2005	110 litres - 1 porte - 335 kg	/	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
CWH 1000	39.316 - 03 / 2005	138 litres - 1 porte - 395 kg	/	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
CWH 1200	39.316 - 04 / 2005	262 litres - 1 porte - 570 kg	/	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
CWP 0651	39.316 - 05 / 2005	261 litres - 1 porte - 555 kg	/	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
CWP 0652	39.316 - 06 / 2005	416 litres - 1 porte - 780 kg	/	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
CWP 0901	39.316 - 07 / 2005	366 litres - 1 porte - 680 kg	/	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
CWP 0902	39.316 - 08 / 2005	583 litres - 1 porte - 945 kg	/	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
CM 15	39.316 - 09 / 2013	External dimensions : 595 - 575 - 470 80 L - 265 Kg	/	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
CM 20	39.316 - 10 / 2013	External dimensions: 765 - 575 - 470 mm 106 L - 320 Kg	/	Serrures identiques au modèle n° 1	Serrures identiques au modèle n° 1
CM 25	39.316 - 11 / 2013	External dimensions : 935 - 575 - 470 133 L - 375 Kg	/	Serrures identiques au modèle n°1	serrures identiques au modèle n°1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
CM 30	39.316 - 12 / 2013	External dimensions : 1 105 - 735 - 530 251 L - 550 Kg	/	Serrures identiques au modèle 1	Serrures identiques au modèle 1
CM 35	39.316 - 13 / 2013	External dimensions : 1 275 - 735 - 530 293 L - 620 Kg	/	Serrures identiques au modèle 1	Serrures identiques au modèle 1
CM 40	39.316 - 14 / 2013	External dimensions : 1 445 - 735 - 530 mm 334 L - 685 Kg	/	Serrures identiques au modèle 1	Serrures identiques au modèle 1
CP 15	39.316 - 15 / 2013	External dimensions : 629 - 605 - 522 mm 79 L - 250 Kg	/	Serrures identiques au modèle 1	Serrures identiques au modèle 1
CP 20	39.316 - 16 / 2013	External dimensions : 799 - 605 - 522 mm 105 L - 305 Kg	/	Serrures identiques au modèle n°1	Serrures identiques au modèle n°1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
CP 25	39.316 - 17 / 2013	External dimensions : 969 - 605 - 522 mm 131 L - 365 Kg	/	Serrures identiques au modèle n°1	Serrures identiques au modèle n°1
CP 30	39.316 - 18 / 2013	External dimensions : 1 139 - 605 - 522 mm 157 L - 420 Kg	/	Serrures identiques au modèle n°1	Serrures identiques au modèle n°1
CP 35	39.316 - 19 / 2013	External dimensions : 1 309 - 605 - 522 mm 183 L - 475 Kg	/	Serrures identiques au modèle n°1	Serrures identiques au modèle n°1
CP 40	39.316 - 20 / 2013	External dimensions : 1 479 - 605 - 522 mm 209 L - 525 Kg	/	Serrures identiques au modèle n° 1	Serrures identiques au modèle n° 1
CWH 1500	39.316 - 21 / 2013	External dimensions : 1 520 - 735 - 590 mm 350 L - 720 Kg	/	Serrures identiques au modèle n°1	Serrures identiques au modèle n°1