



Coffres de dépôts / Deposits safes

Annexe au certificat n° **46.257.71-1** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **GODREJ & BOYCE** commercialisée sous la référence **EURO CASH BUSINESS SAFE GRADE III** - Classe : **D-III**

Certificate N°46.257.71-1 appendix delivered for the Safes family with the GODREJ & BOYCE trademark marketed with the EURO CASH BUSINESS SAFE GRADE III reference - D-III classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
BS T19WD	46.257.71-1 - 01 / 2013	External dimensions : 777 +100 -0 550 +1000 -0 533 mm +100 -000 316 Kg	Particularité n°1 : Ce modèle possède un tiroir de dépôt équipé des serrures de coffres-forts suivantes : - Standard Primary lock Kaba Mauer 70076 (variator B/E) - Various Primary lock : Kaba Mauer type 71111 (PRESIDENT A/E) Kaba MAS Cencon	KABA MAUER/70076 (VARIATOR B/E)/CM 19.87/B/E	DORMAKABA/Combi B 30/19.124.71-2/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B/E KABA MAUER/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A/E KABA MAUER/VARIATOR A/CM 19.55/A/E KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B/E LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B/E LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B/E

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
			MAUER / VARIATOR A/CM 19.55/A/E SARGENT & GREENLEAF type 6880 SARGENT & GREENLEAF type 6642 SARGENT & GREENLEAF type 8550 SARGENT & GREENLEAF type 612X SARGENT & GREENLEAF type 6730 à combinaison SARGENT & GREENLEAF type 6741 SARGENT & GREENLEAF type 6651 WITTKOPP 4.19.97 Particularité n°2 - En option, le produit peut - être équipé d'une 2 ème serrure certifiée ou non en position basse.		SARGENT & GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B/E SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B/E S&G/612X/CE 1.92/B S&G/6642/CM 1.83/B/E S&G/6651/CM 1.63/A/E S&G/6730 à combinaisons/CM 1.23/A/E S&G/6741/CM 1.84/A/E S&G/6880/CM 1.85/B/E S&G/8550/CM 1.81/B/E S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B/E S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B/E WITTKOPP /4.19.95/CM 23.100/A WITTKOPP/4.19.92/CM 23.93/A WITTKOPP/4.19.97/CM 23.101/B WITTKOPP/CAWI 1821/CM 15.70/B/E WITTKOPP/TYP 26/CM 15.49/A/E
BS T19W	46.257.71-1 - 02 / 2013	External Dimensions : 777 +200 -200 550 +100 -00 648 mm +100 -100 361 Kg	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
BS T35S	46.257.71-1 - 05 / 2013	External dimensions : 1 192 +200 -200 640 +100 -100 648 mm +100 -100 553 Kg	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1
BS T43S	46.257.71-1 - 07 / 2013	External dimensions : 1 392 +200 -200 640 +100 -100 648 mm +100 -100 629 Kg	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1
T51S	46.257.71-1 - 09 / 2013	External dimensions : 1 592 +200 -200 640 +100 -100 748 mm +100 -100 716 Kg	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1
BS T23W	46.257.71-1 - 10 / 2013	External dimensions : 877 +200 -200 640 +100 -100 648 mm +100-100 458 Kg	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1
BS T28WD	46.257.71-1 - 11 / 2013	External dimensions : 992 +200 -200 640 +100 -100 648 mm +100 -100 494 Kg	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1	Identiques au modèle 1 / Identical to model 1