



## Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **46.416** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **GODREJ & BOYCE** commercialisée sous la référence **DEFENDER PRO grade I series** - Classe : **I T2**

*Certificate N°46.416 appendix delivered for the Safes family with the GODREJ & BOYCE trademark marketed with the DEFENDER PRO grade I series reference - I T2 classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
M14	46.416 - 01 / 2012	Outside dimensions: 455 - 455 - 465 mm 123 Kg approx	A grade I T2 safe shall be fitted as a minimum requirement with one lock according to EN 1300 class A.  The production of any intermediate size is permitted within the following inside dimensions: h: 355 - 1700 mm w: 305 - 850 mm d: 180 - 175 mm	KABA MAUER/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A/E	KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B/E KABA MAUER/70076 (VARIATOR B/E)/CM 19.87/B/E KABA MAUER/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A/E KABA MAUER/Combi B 30/19.124.71-2/B/E KABA MAUER/VARIATOR A/CM 19.55/A/E KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B/E LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B/E LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B/E

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B/E SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B/E S&G/612X/CE 1.92/B/E S&G/6642/CM 1.83/B/E S&G/6651/CM 1.63/A/E S&G/6730 à combinaisons/CM 1.23/A/E S&G/6741/CM 1.84/A/E S&G/6880/CM 1.85/B/E S&G/8550/CM 1.81/B/E S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B/E S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B/E WITTKOPP /4.19.95/CM 23.100/A WITTKOPP/4.19.92/CM 23.93/A WITTKOPP/4.19.97/CM 23.101/B WITTKOPP/CAWI 1821/CM 15.70/B/E WITTKOPP/TYP 26/CM 15.49/A/E
M19	46.416 - 02 / 2012	Outside dimensions: 585 - 405 - 465 mm 139 Kg approx	Identique au modèle 1 / Identical model 1	Identiques au modèle 1 /Identical model 1	Identiques au modèle 1 /Identical model 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
M23	46.416 - 03 / 2012	Outside dimensions: 685 - 520 - 615 mm 216 Kg approx	Identique au modèle 1 / Identical model 1	Identiques au modèle 1 / Identical model 1	Identiques au modèle 1 / Identical model 1
M28	46.416 - 04 / 2012	Outside dimensions: 800 - 550 - 640 mm 255 Kg approx	Identiques au modèle 1 / Identical model 1	Identiques au modèle 1 / Identical model 1	Identiques au modèle 1 / Identical model 1
M35	46.416 - 05 / 2012	Outside dimensions: 1000 - 610 - 715 mm 344 Kg approx	Identiques au modèle 1 / Identical model 1	Identiques au modèle 1 / Identical model 1	Identiques au modèle 1 / Identical model 1
M43	46.416 - 06 / 2012	Outside dimensions: 1200 - 610 - 715 mm 400 Kg approx	Identiques au modèle 1 / Identical model 1	Identiques au modèle 1 / Identical model 1	Identiques au modèle 1 / Identical model 1
M51	46.416 - 07 / 2012	Outside dimensions: 1400 - 610 - 715 mm 451 Kg approx	Identiques au modèle 1 / Identical model 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
M59	46.416 - 08 / 2012	Outside dimensions: 1600 - 610 - 520 mm 423 Kg approx	Identiques au modèle 1 / Identical model 1	Identiques au modèle 1 / Identical model 1	Identiques au modèle 1 / Identical model 1
M63	46.416 - 09 / 2012	Outside dimensions: 1700 - 770 - 660 mm 585 Kg approx	Identiques au modèle 1 / Identical model 1	Identiques au modèle 1 / Identical model 1	Identiques au modèle 1 / Identical model 1