



## Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **46.426** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **GODREJ & BOYCE** commercialisée sous la référence **EURO CASH grade 4 series** - Classe : **IV T2**

*Certificate N°46.426 appendix delivered for the Safes family with the GODREJ & BOYCE trademark marketed with the EURO CASH grade 4 series reference - IV T2 classification.*

**Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:**

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
F23	46.426 - 01 / 2012	393 Kg External dimensions : 715 - 550 - 648 mm	A grade IV T2 safe shall be fitted as a minimum requirement with 2 locks according to EN 1300 class B. The production of any intermediate size is permitted with the following inside dimensions: h: 585 - 1915 w: 320 -1130 d: 325 - 725	KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B/E KABA MAUER/70076 (VARIATOR B/E)/CM 19.87/B/E	KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B/E KABA MAUER/70076 (VARIATOR B/E)/CM 19.87/B/E KABA MAUER/Combi B 30/19.124.71-2/B/E KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B/E LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B/E LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B/E SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B/E

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics</i> (weight, volume, number of doors)	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks</i> (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B/E S&G/612X/CE 1.92/B/E S&G/6642/CM 1.83/B/E S&G/6880/CM 1.85/B/E S&G/8550/CM 1.81/B/E S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B/E S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B/E WITTKOPP/4.19.97/CM 23.101/B WITTKOPP/CAWI 1821/CM 15.70/B/E
F28	46.426 - 02 / 2012	440 Kg External Dimensions : 830 - 580 - 673 mm	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
F35	46.426 - 03 / 2012	542 Kg External dimensions : 1 030 - 640 - 748 mm	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
F43	46.426 - 04 / 2012	747 Kg External Dimensions : 1 230 - 640 - 748 mm	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
F51	46.426 - 05 / 2012	843 Kg External Dimensions : 1 430 - 640 - 748 mm	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
F59	46.426 - 06 / 2012	786 Kg External Dimensions : 1630 - 640 - 553 mm	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
F63	46.426 - 07 / 2012	1 096 Kg External Dimensions : 1 730 - 800 - 693 mm	Identique au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
F70	46.426 - 08 / 2012	1 377 Kg External dimensions : 1 900 - 860 - 748 mm	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
F75	46.426 - 09 / 2012	1875 Kg External Dimensions : 2045 - 950 - 913 mm	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1