



Coffres de dépôts / Deposits safes

Annexe au certificat n° 46.459.71-1 délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **GODREJ & BOYCE** commercialisée sous la référence **EURO CASH BUSINESS SAFE GRADE II** - Classe : **D-II**

*Certificate N°46.459.71-1 appendix delivered for the Safes family with the **GODREJ & BOYCE** trademark marketed with the **EURO CASH BUSINESS SAFE GRADE II** reference - **D-II** classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
BS D19WD	46.459.71-1 - 01 / 2013	Dimensions extérieures : 777 +100 -0 550 +100 -0 533 mm +100 -0 297 Kg	Les coffres-forts de classe D-II doivent être équipés au minimum de 1 serrure de classe A selon EN 1300. De série, le produit est équipé d'une serrure listée dans le tableau ci-contre dont une obligatoirement certifiée A2P de niveau A. Particularité 1 : - Ce modèle possède un tiroir de dépôt équipé des serrures de Coffres -forts ci-dessous:	KABA MAUER/70076 (VARIATOR B/E)/CM 19.87/B/E	KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B/E KABA MAUER/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A/E KABA MAUER/Combi B 30/19.124.71-2/B/E KABA MAUER/VARIATOR A/CM 19.55/A/E KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B/E LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B/E LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B/E

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
			Kaba Mauer 70076 (variator B/E). Kaba Mauer type 71111 (PRESIDENT A/E) Kaba MAS Cencon MAUER / VARIATOR A/CM 19.55/A/E SARGENT & GREENLEAF type 6880 SARGENT & GREENLEAF type 6642 SARGENT & GREENLEAF type 8550 SARGENT & GREENLEAF type 612X SARGENT & GREENLEAF type 6730 SARGENT & GREENLEAF type 6741 SARGENT & GREENLEAF type 6651 WITTKOPP 4.19.97 Particularité 2 : - En option, le produit peut-être équipé d'une 2 ème serrure certifiée ou non en position basse.		SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B/E SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B/E S&G/612X/CE 1.92/B/E S&G/6642/CM 1.83/B/E S&G/6651/CM 1.63/A/E S&G/6730 à combinaisons/CM 1.23/A/E S&G/6741/CM 1.84/A/E S&G/6880/CM 1.85/B/E S&G/8550/CM 1.81/B/E S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B/E S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B/E WITTKOPP /4.19.95/CM 23.100/A WITTKOPP/4.19.92/CM 23.93/A WITTKOPP/4.19.97/CM 23.101/B WITTKOPP/CAWI 1821/CM 15.70/B/E WITTKOPP/TYP 26/CM 15.49/A/E

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
BS D51 S	46.459.71-1 - 09 / 2013	Dimensions extérieures : 1592 +200 -200 640 +100 -100 648 mm +100 -100 674 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
BS D35S	46.459.71-1 - 05 / 2013	Dimensions extérieures: 1 192 +200 -200 640 +100 -100 648 mm +100 -100 521 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
BS D19W	46.459.71-1 - 02 / 2013	Dimensions extérieures : 777 +200 -200 550 +100 -100 648 mm +100 -100 342 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
BS D43S	46.459.71-1 - 07 / 2013	Dimensions extérieures : 1 392 +200 -200 640 +100 -100 648 mm +100 -100 592 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
BS D23W	46.459.71-1 - 10 / 2017	Dimensions extérieures : 877 +200 -200 640 +100 -100 648 mm +100 -100 433 kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
BS D28WD	46.459.71-1 - 11 / 2017	Dimensions extérieures : 992 +200 -200 640 +100 -100 648 mm +100 -100 467 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1