



## Coffres de dépôts / Deposits safes

Annexe au certificat n° **46.486.71-1** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **GODREJ & BOYCE** commercialisée sous la référence **DEFENDER PRO BUSINESS SAFE GRADE D-I** - Classe : **D I**

*Certificate N°46.486.71-1 appendix delivered for the Safes family with the GODREJ & BOYCE trademark marketed with the DEFENDER PRO BUSINESS SAFE GRADE D-I reference - D I classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
BS M19W1	46.486.71-1 - 01 / 2016	Dimensions extérieures / External dimensions : 747 x 550 x 615	A grade DI safe shall be fitted as a minimum requirement with one lock according to EN 1300 class A. The production of any intermediate size is permitted within the following dimensions: h: 485 - 1500 w: 450 - 610 d: 325 - 625	KABA MAUER/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A/E	AGA/0246 HSL Class A/E/CM 29.118/A/E KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B/E KABA MAUER/70076 (VARIATOR B/E)/CM 19.87/B/E KABA MAUER/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A/E KABA MAUER/VARIATOR A/CM 19.55/A/E S&G/612X/CE 1.92/B/E S&G/6642/CM 1.83/B/E S&G/6651/CM 1.63/A/E S&G/6730 à combinaisons/CM 1.23/A/E S&G/6741/CM 1.84/A/E

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					S&G/6880/CM 1.85/B/E S&G/8550/CM 1.81/B/E S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B/E S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B/E WITTKOPP /4.19.95/CM 23.100/A WITTKOPP/4.19.92/CM 23.93/A WITTKOPP/4.19.97/CM 23.101/B WITTKOPP/4.19.98/CM 23.102/C WITTKOPP/CAWI 1821/CM 15.70/B/E WITTKOPP/TYP 26/CM 15.49/A/E
BS M23W	46.486.71-1 - 02 / 2016	Dimensions extérieures / External dimensions : 847 x 550 x 615	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
BS M28	46.486.71-1 - 03 / 2016	Dimensions extérieures / External dimensions : 962 x 550 x 640	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
BS M28W	46.486.71-1 - 04 / 2016	Dimensions extérieures / External dimensions : 962 x 610 x 715	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
BS M35	46.486.71-1 - 05 / 2016	Dimensions extérieures / External dimensions : 1162 x 610 x 715	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
BS M35S	46.486.71-1 - 06 / 2016	Dimensions extérieures / External dimensions : 1162 x 610 x 615	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
BS M43	46.486.71-1 - 07 / 2016	Dimensions extérieures / External dimensions : 1362 x 610 x 715	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
BS M43S	46.486.71-1 - 08 / 2016	Dimensions extérieures / External dimensions : 1362 x 610 x 615	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
BS M51	46.486.71-1 - 09 / 2016	Dimensions extérieures / External dimensions : 1562 x 610 x 715	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
BS M51S	46.486.71-1 - 10 / 2016	Dimensions extérieures / External dimensions : 1562 x 610 x 615	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1