



Coffres de dépôts / Deposits safes

Annexe au certificat n° 7.485.71-1 délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **Fichet-Bauche** commercialisée sous la référence **MILLIUM DFX I** - Classe : **D-I**

*Certificate N°7.485.71-1 appendix delivered for the **Safes** family with the **Fichet-Bauche** trademark marketed with the **MILLIUM DFX I** reference - **D-I** classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
80 DFX (1)	7.485.71-1 - 01 / 2015	Dimensions Extérieures/ External Dimensions: 944 x 540 x 490 80 L - 356 Kg	(4) Empreinte commune des coffres superposés En option : - socle bétonné de HT 340mm pour les classes IE et IIE (modèles 80 et 120) Modèles DTM (Dépôt Transfert Monnaie) = positionnement des éléments du haut vers le bas : DTM 8.8 = DFX + Millium M80 * Millium M80 DTM 8.12 = DFX + Millium M80 * Millium M120	FICHET-BAUCHE/MXb-A/CM 8.66/A	DORMAKABA/Axessor Series/2446.71-2/B FICHET-BAUCHE/MC4-S/CM 8.103/A FICHET-BAUCHE/MONEO/CM 8.68/C FICHET-BAUCHE/MXb-B/CM 8.69/B FICHET /KelNet @ - B/2594.71-2/B FICHET /KelNet @ - D/2596.71-2/D FICHET/KelNet @ - C/2595.71-2/C FICHET/NECTRA/CE 25.102/B INSYS LOCKS/TwinLock B/2943.71-2/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
			DTM 12.8 = DFX + Millium 120 * Millium 80 DTM 12.12 = DFX + Millium M120 * Millium M120		LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B S&G/612X/CE 1.92/B S&G/6642/CM 1.83/B S&G/6651/CM 1.63/A S&G/6730 à combinaisons/CM 1.23/A S&G/6880/CM 1.85/B S&G/8550/CM 1.81/B S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B
120 DFX (2)	7.485.71-1 - 02 / 2015	Dimensions Extérieures/ External Dimensions: 1144 x 540 x 490 120 L - 411 Kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
150 DFX (3)	7.485.71-1 - 03 / 2015	Dimensions Extérieures/ External Dimensions: 1119 x 640 x 571 150 L - 466 Kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
160 DFX	7.485.71-1 - 04 / 2015	Dimensions Extérieures/ External Dimensions: 1464 x 540 x 490 160 L - 496 Kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
240 DFX	7.485.71-1 - 05 / 2015	Dimensions Extérieures/ External Dimensions: 1464 x 640 x 571 240 L - 586 Kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
250 DFX	7.485.71-1 - 06 / 2015	Dimensions Extérieures/ External Dimensions: 1224 x 750 x 620 250 L - 571 Kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
370 DFX	7.485.71-1 - 07 / 2015	Dimensions Extérieures/ External Dimensions: 1624 x 750 x 620 370 L - 761 Kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
DTM 8.8	7.485.71-1 - 08 / 2015	Dimensions Extérieures/ External Dimensions: 1559 x 540 (4) x 490 (4) 80 + 80 L - 586 Kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
DTM 8.12	7.485.71-1 - 09 / 2015	Dimensions Extérieures/ External Dimensions: 1759 x 540 (4) x 490 (4) 80 + 120 L - 641 Kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
DTM 12.8	7.485.71-1 - 10 / 2015	Dimensions Extérieures/ External Dimensions: 1759 x 540 (4) x 490 (4) 120 + 80 L - 641 Kg	Idem modèle 8	Idem modèle 1	Idem modèle 1
DTM 12.12	7.485.71-1 - 11 / 2015	Dimensions Extérieures/ External Dimensions: 1959 x 540 (4) x 490 (4) 120 +120 L - 696 Kg	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1