



## Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **8.153** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **FORESTIER** commercialisée sous la référence **SERIE GP5** - Classe : **V**

*Certificate N°8.153 appendix delivered for the Safes family with the FORESTIER trademark marketed with the SERIE GP5 reference - V classification.*

**Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:**

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
GP 57	8.153 - 01 / 1996	85 litres - 1 porte - 530 Kg Dimensions externes 800x600x500	Le produit doit être équipé de 2 serrures EN 1300 classe B	2 serrures FORESTIER/FF07PAG/ CM 10.106/B	DORMAKABA/AUDITCON 2 Series/2901.71-2/B DORMAKABA/Axessor Series/2446.71-2/B DORMAKABA/Combi B30 / B90 19.124.71-2/B EASTHOUSE/DL- 1701 D-Drive/3055.71-2/B EASTHOUSE/EL-0601/3069.71-2/B EASTHOUSE/EL-0701/3109.71-2/B IDIPS/HORO 710DB/2662.71-2/B IDIPS/HORO 410/710/2618.71-2/B IDIPS/HORO 4x00/2627.71-2/B INSYS LOCKS/EloStar Master/2942.71-2/B INSYS LOCKS/TwinLock B - DS/3182.71-2/B INSYS LOCKS/TwinLock B/2943.71-2/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					KABA MAUER/70076 und 70079/CM 19.87/B KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B LaGard/ComboGard Pro/2852.71-2/B LA GARD /LA GARD 3390V /2921.71-2/B LA GARD/La Gard 700 Series Deadbolt/3162.71-2/B LA GARD/La Gard 700 Series Swingbolt/3107.71-2/B LAGARD/Deadbolt/27.120.71-2/B LAGARD/Swingbolt/27.121.71-2/B M-Locks/Revobolt Basic & MLS/2981.71-2/B M-Locks/Tantum Basic & MLS/2982.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3007 Direct Drive DTL /1.125.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3006 Pivot Bolt /1.126.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G)/3028 Spring Return Bolt/2632.71-2/B SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G)/3029 Push Pull Gear Drive Bolt/2631.71-2/B SARGENT & GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B S&G/6124/CE 1.92/B S&G/6125/3462.71-2/B S&G/6128/3463.71-2/B S&G/6129/3464.71-2/B S&G/6642/CM 1.83/B S&G/6880/CM 1.85/B S&G/8550/CM 1.81/B S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B TECNOSICUREZZA/PULSE/2903.71-2/B WITTKOPP/1821/CM 15.70/B WITTKOPP/4.19.97 (IVOX 2)/CM 23.101/B WITTKOPP/4.19.98 (IVOX 3)/CM 23.102/C WITTKOPP/Anchor 2600/2894.71-2/B WITTKOPP/Anchor 7000/3293.71-2/B WITTKOPP/ANCHOR/2714.71-2/B WITTKOPP/PRIMOR 1600/3088.71-2/B WITTKOPP/PRIMOR 2600/3273.71-2/B
GP 512	8.153 - 02 / 1996	160 litres - 1 porte -750 Kg Dimensions externes 1000x700x550	Le produit doit être équipé de 2 serrures EN 1300 classe B	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
GP 520	8.153 - 03 / 1995	260 litres - 1 porte - 970 Kg Dimensions externes 1200x700x650	Le produit doit être équipé de 2 serrures EN 1300 classe B	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
GP 535	8.153 - 04 / 1996	375 litres - 1 porte - 1 215 Kg Dimensions externes 1400x700x750	Le produit doit être équipé de 2 serrures EN 1300 classe B	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1