



## Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **8.188** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **FORESTIER** commercialisée sous la référence **SERIE BC** - Classe : **III**

*Certificate N°8.188 appendix delivered for the Safes family with the FORESTIER trademark marketed with the SERIE BC reference - III classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
BC 60	8.188 - 01 / 1998	Dimensions extérieures : 600 - 520 - 460 mm 245 Kg -70 litres - 1 porte	a) Coffre à fixer  b) Au niveau des serrures, ce modèle est disponible :  - avec une OPTION 2 (2 délateurs) : serrures de base FORESTIER FF07PAG (B) + serrure à combinaison 4TC FORESTIER non certifiée ou, en remplacement de la serrure FORESTIER FF07PAG (B),	FORESTIER/FF07PAG/ CM 10.106/B	DORMAKABA/Axessor Series/2446.71-2/B DORMAKABA/Combi B 30/19.124.71-2/B IDIPS SAS/HORO 4600/2627.71-2/B IDIPS/HORO 410DB/710DB/2662.71-2/B IDIPS/HORO 410/710/2618.71-2/B INSYS LOCKS/EloStar Master/2942.71-2/B INSYS LOCKS/TwinLock B/2943.71-2/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B M-Locks/Revobolt Basic & MLS/2981.71-2/B

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
			par les variantes mentionnées dans le tableau. - avec une OPTION 3 (2 délateurs) : serrures de base FORESTIER FF07PAG (B) + WITTKOPP 4.19.92 (A) ou, en remplacement de la serrure FORESTIER FF07PAG (B), par les variantes mentionnées dans le tableau.		M-Locks/Tantum Basic & MLS/2982.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3007 Direct Drive DTL /1.125.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3006 Pivot Bolt DTL /1.126.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G)/3028 Spring Return Bolt/2632.71-2/B SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G)/3029 Push Pull Gear Drive Bolt/2631.71-2/B SARGENT & GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B S&G/612X/CE 1.92/B S&G/6642/CM 1.83/B S&G/6880/CM 1.85/B S&G/8550/CM 1.81/B S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B TECNOSICUREZZA/PULSE/2903.71-2/B WITTKOPP/4.19.92 (Cablox)/CM 23.93/A WITTKOPP/4.19.97 (IVOX 2)/CM 23.101/B WITTKOPP/4.19.98 (IVOX 3)/CM 23.102/C WITTKOPP/ANCHOR/2714.71-2/B WITTKOPP/CAWI 1821/CM 15.70/B ZHISHENGYU FINE/ZSY-02B/2522.71-2/B ZHISHENGYU FINE/ZSY-03A/2503.71-2/B

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
BC 60 P55	8.188 - 02 / 1998	Dimensions extérieures : 600 - 520 - 550 mm 310 Kg - 90 litres - 1 porte	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
BC 80	8.188 - 03 / 1998	Dimensions extérieures ; 800 - 600 - 480 mm 370 Kg - 120 litres - 1 porte	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
BC 80 P55	8.188 - 04 / 1998	Dimensions extérieures ; 800 - 600 - 550 mm 430 Kg - 150 litres - 1 porte	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
BC 100	8.188 - 05 / 1998	Dimensions extérieures : 1000 - 650 - 550 mm 505 Kg - 205 litres - 1 porte	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
BC 120	8.188 - 06 / 1998	Dimensions extérieures : 1200 - 700 - 550 mm 610 Kg - 270 litres - 1 porte	Idem modèle 1	STUV/4.19.92/CM 23.93/A/EIdem modèle 1	Idem modèle 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
BC 140	8.188 - 07 / 1998	Dimensions extérieures : 1400 - 750 - 650 mm 800 Kg - 435 litres - 1 porte	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
BC 60 TDF	8.188 - 08 / 2002	Dimensions extérieures : 600 - 520 - 620 mm 320 kg - 2 portes - 85 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
BC 60 TDF AXYTRANS	8.188 - 09 / 2002	Dimensions extérieures : 750 - 520 - 850 mm 475 kg - 2 portes - 175 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
BC TDF 1000*660*860	8.188 - 10 / 2017	Dimensions extérieures : 1000 - 660 - 860 mm 760 kg - 2 portes - 310 L	Particularité b) identique pour ce modèle.	Idem modèle 1	Idem modèle 1
BC TDF 600*520*850	8.188 - 11 / 1998	Dimensions extérieures : 520 - 440 - 590 mm 425 Kg -135 litres - 2 portes	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1