



## Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **8.206** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **FORESTIER** commercialisée sous la référence **SERIE JAG** - Classe : **I**

*Certificate N°8.206 appendix delivered for the Safes family with the FORESTIER trademark marketed with the SERIE JAG reference - I classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <i>A2P certificate - year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
JAG 41	8.206 - 01 / 1999	Dimensions extérieures : 400 - 520 - 400 mm 115 Kg - 1 porte - 35 litres	Coffre à fixer. Un coffre de classe I doit-être équipé d'une serrure de catégorie A au minimum	FORESTIER/FF07PAG/C M 10.106/B	AGA/0246/0248 HSL/CM 29.118/A DORMAKABA/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A DORMAKABA/AUDITCON 2 Series/2901.71-2/B DORMAKABA/Axessor Series/2446.71-2/B DORMAKABA/Combi B 30/19.124.71-2/B EASTHOUSE/DL- 1701 D-Drive/3055.71-2/B EASTHOUSE/EL-0601/3069.71-2/B EASTHOUSE/EL-0701/3109.71-2/B IDIPS/HORO 410DB/710DB/2662.71-2/B IDIPS/HORO 410/710/2618.71-2/B IDIPS/HORO 4600/2627.71-2/B INSYS LOCKS/EloStar Master/2942.71-2/B INSYS LOCKS/TwinLock B - DS/3182.71-2/B INSYS LOCKS/TwinLock B/2943.71-2/B

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B KABA MAUER/70076 (VARIATOR B/E)/CM 19.87/B KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B KABA MAUER/VARIATOR A/CM 19.55/A KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B LaGard/ComboGard Pro/2852.71-2/B LA GARD /LA GARD 3390V /2921.71-2/B LA GARD/LA GARD 3390S/2920.71-2/A LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B LAGARD/Deadbolt/27.120.71-2/B LAGARD/Swingbolt/27.121.71-2/B M-Locks/Revobolt Basic & MLS/2981.71-2/B M-Locks/Tantum Basic & MLS/2982.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3007 Direct Drive DTL /1.125.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3006 Pivot Bolt DTL /1.126.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G)/3028 Spring Return Bolt/2632.71-2/B SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G)/3029 Push Pull Gear Drive Bolt/2631.71-2/B SARGENT & GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B S&G/612X/CE 1.92/B S&G/6642/CM 1.83/B S&G/6651/CM 1.63/A S&G/6730 à combinaisons/CM 1.23/A S&G/6741/CM 1.84/A S&G/6880/CM 1.85/B

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					S&G/8550/CM 1.81/B S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B TECNOSICUREZZA/PULSE/2903.71-2/B WITTKOPP /4.19.95/CM 23.100/A WITTKOPP/1821/CM 15.70/B WITTKOPP/2600/CM 15.49/A WITTKOPP/4.19.92/CM 23.93/A WITTKOPP/4.19.97/CM 23.101/B WITTKOPP/4.19.98/CM 23.102/C WITTKOPP/Anchor 2600/2894.71-2/B WITTKOPP/Anchor 7000/3293.71-2/B WITTKOPP/ANCHOR/2714.71-2/B WITTKOPP/CAWI 1821/CM 15.70/B WITTKOPP/PRIMOR 1600/3088.71-2/B WITTKOPP/PRIMOR 2600/3273.71-2/B ZHISHENGYU FINE/ZSY-02B/2522.71-2/B ZHISHENGYU FINE/ZSY-03A/2503.71-2/B
JAG 61	8.206 - 02 / 1999	Dimensions extérieures : 600 - 520 - 460 mm 165 Kg - 1 porte - 70 litres	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
JAG 61 P55	8.206 - 03 / 2020	Dimensions extérieures : 600 - 520 - 550 mm 195 Kg - 1 porte - 90 litres	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate -</b> year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
JAG 74	8.206 - 04 / 2018	Dimensions extérieures : 740 - 600 - 600 mm 245 Kg - 1 porte - 155 litres	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
JAG 81	8.206 - 05 / 1999	Dimensions extérieures : 800 - 600 - 480 mm 225 Kg - 1 porte - 120 litres	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
JAG 81 P55	8.206 - 06 /	Dimensions extérieures : 800 - 600 - 550 mm 260 Kg - 1 porte - 150 litres	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
JAG 101	8.206 - 07 / 1999	Dimensions extérieures : 1000 - 650 - 550 mm 295 Kg - 1 porte - 205 litres	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
JAG 121	8.206 - 08 / 1999	Dimensions extérieures : 1200 - 700 - 550 mm 375 Kg - 1 porte - 270 litres	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
JAG 141	8.206 - 09 / 1999	Dimensions extérieures : 1400 - 750 - 650 mm 480 Kg - 1 porte - 435 litres	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
JAG 161	8.206 - 10 /	Dimensions extérieures : 1600 - 750 - 650 mm 540 Kg - 1 porte - 495 litres	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
JAG 181	8.206 - 11 / 2020	Dimensions extérieures : 1800 - 750 - 650 mm 585 Kg - 1 porte - 555 litres	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
JAG 61 TDF	8.206 - 12 / 1999	Dimensions extérieures : 600 - 520 - 620 mm 195 Kg - 1 porte - 85 litres	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
JAG 61 TDF AXY	8.206 - 13 / 2002	Dimensions extérieures : 750 - 520 - 850 mm 255 kg - 2 portes - 175 litres	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
JAG 170-2P	8.206 - 14 / 2024	Dimensions extérieures : 1700 - 900 - 600 mm 650 kg - 2 portes - 580 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
JAG 195-2PE	8.206 - 15 / 2024	Dimensions extérieures : 1950 - 100 - 600 mm 850 kg - 2 portes - 750 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
JAG 195-2PL	8.206 - 16 / 2024	Dimensions extérieures : 1950 - 1200 - 600 mm 950 kg - 2 portes - 910 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1