



Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **8.207** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **FORESTIER** commercialisée sous la référence **NG** - Classe : **II**

Certificate N°8.207 appendix delivered for the Safes family with the FORESTIER trademark marketed with the NG reference - II classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate - year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
NG 42	8.207 - 01 / 1999	Dimensions extérieures : 400 - 520 - 400 mm 145 Kg -1 porte - 35 L	Coffre à fixer.	FORESTIER/FF07PAG/C M 10.106/B	AGA/0246/0248 HSL/CM 29.118/A DORMAKABA/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A DORMAKABA/AUDITCON 2 Series/2901.71-2/B DORMAKABA/Axessor Series/2446.71-2/B DORMAKABA/Combi B 30/19.124.71-2/B EASTHOUSE/DL- 1701 D-Drive/3055.71-2/B EASTHOUSE/EL-0601/3069.71-2/B EASTHOUSE/EL-0701/3109.71-2/B IDIPS/HORO 410DB/710DB/2662.71-2/B IDIPS/HORO 410/710/2618.71-2/B IDIPS/HORO 4600/2627.71-2/B INSYS LOCKS/EloStar Master/2942.71-2/B INSYS LOCKS/TwinLock B - DS/3182.71-2/B INSYS LOCKS/TwinLock B/2943.71-2/B

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate - year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B KABA MAUER/70076 (VARIATOR B/E)/CM 19.87/B KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B KABA MAUER/VARIATOR A/CM 19.55/A KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B LaGard/ComboGard Pro/2852.71-2/B LA GARD /LA GARD 3390V /2921.71-2/B LA GARD/La Gard 700 Series Deadbolt/3162.71-2/B LA GARD/La Gard 700 Series Swingbolt/3107.71-2/B LA GARD/LA GARD 3390S/2920.71-2/A LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B M-Locks/Revobolt Basic & MLS/2981.71-2/B M-Locks/Tantum Basic & MLS/2982.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3007 Direct Drive DTL /1.125.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3006 Pivot Bolt DTL /1.126.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G)/3028 Spring Return Bolt/2632.71-2/B SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G)/3029 Push Pull Gear Drive Bolt/2631.71-2/B SARGENT & GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B S&G/612X/CE 1.92/B S&G/6642/CM 1.83/B S&G/6651/CM 1.63/A S&G/6730 à combinaisons/CM 1.23/A S&G/6741/CM 1.84/A S&G/6880/CM 1.85/B

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate - year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					S&G/8550/CM 1.81/B S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B TECNOSICUREZZA/PULSE/2903.71-2/B WITTKOPP /4.19.95 (IVOX 1)/CM 23.100/A WITTKOPP/1821/CM 15.70/B WITTKOPP/2600/CM 15.49/A WITTKOPP/4.19.92 (Cablox)/CM 23.93/A WITTKOPP/4.19.97 (IVOX 2)/CM 23.101/B WITTKOPP/4.19.98 (IVOX 3)/CM 23.102/C WITTKOPP/Anchor 2600/2894.71-2/B WITTKOPP/Anchor 7000/3293.71-2/B WITTKOPP/ANCHOR/2714.71-2/B WITTKOPP/CAWI 1821/CM 15.70/B WITTKOPP/PRIMOR 1600/3088.71-2/B WITTKOPP/PRIMOR 2600/3273.71-2/B ZHISHENGYU FINE/ZSY-02B/2522.71-2/B ZHISHENGYU FINE/ZSY-03A/2503.71-2/B
NG 62	8.207 - 02 / 1999	Dimensions extérieures : 600 - 520 - 460 mm 215 Kg -1 porte - 70 L	Particularités identiques pour ce modèle	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
NG 62 P55	8.207 - 03 / 2021	Dimensions extérieures : 600 - 520 - 550 mm 250 Kg -1 porte - 90 L	Particularités identiques pour ce modèle	Idem modèle 1	Idem modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate - year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
NG 82	8.207 - 04 / 1999	Dimensions extérieures : 800 - 600 - 480 mm 300 Kg -1 porte - 120 L	Particularités identiques pour ce modèle	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
NG 82 P55	8.207 - 05 / 2021	Dimensions extérieures : 800 - 600 - 550 mm 350 kg - 1 porte - 150 L	Particularités identiques pour ce modèle	Idem modèle 1	Idem modèle 1
NG 102	8.207 - 06 / 1999	Dimensions extérieures : 1000 - 650 - 550 mm 423 Kg -1 porte - 205 L	Particularités identiques pour ce modèle	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
NG 122	8.207 - 07 / 1999	Dimensions extérieures : 1200 - 700 - 550 mm 525 Kg -1 porte - 270 L	Particularités identiques pour ce modèle	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
NG 142	8.207 - 08 / 1999	Dimensions extérieures : 1400 - 750 - 650 mm 685 Kg -1 porte - 435 L	Particularités identiques pour ce modèle	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate - year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
NG 62 TDF	8.207 - 09 / 2002	Dimensions extérieures : 600 - 520 - 620 mm 195 kg - 2 portes - 85 L	Particularités identiques pour ce modèle	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
NG 162	8.207 - 10 / 2021	Dimensions extérieures : 1600 - 750 - 650 mm 765 Kg -1 porte - 495 L	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
NG 182	8.207 - 11 / 2021	Dimensions extérieures : 1800 - 750 - 650 mm 840 Kg -1 porte - 555 L	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
NG 62 TDF AXYTRANS	8.207 - 12 / 2002	Dimensions extérieures : 750 - 520 - 850 mm 255 kg -2 portes - 175 L	Particularités identiques pour ce modèle	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
NG 62 TDF sur NG 62 TDF AXytrans	8.207 - 13 / 2018	Dimensions extérieures : 600+750 - 520 -620 mm 670 kg - 4 portes - 85 + 160 L	Particularités identiques pour ce modèle	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1