



Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **8.310** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **FORESTIER** commercialisée sous la référence **SERIE AGE** - Classe : **0**

Certificate N°8.310 appendix delivered for the Safes family with the FORESTIER trademark marketed with the SERIE AGE reference - 0 classification.

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special features	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
AGE 40	8.310 - 01 / 2006	Dimensions extérieures : 400 - 520 - 400 mm 105 kg - 1 porte - 35 litres	Coffre à fixer. En option, la serrure FORESTIER CDT 60 (B) peut être montée sur ce coffre. Le coffre fort de classe CSE doit être équipé d'une serrure de catégorie A au minimum	FORESTIER/FF07PAG/C M 10.106/B	AGA/0246/0248 HSL/CM 29.118/A DORMAKABA/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A DORMAKABA/AUDITCON 2 Series/2901.71-2/B DORMAKABA/Axessor Series/2446.71-2/B DORMAKABA/Combi B 30/19.124.71-2/B EASTHOUSE/DL- 1701 D-Drive/3055.71-2/B EASTHOUSE/EL-0601/3069.71-2/B EASTHOUSE/EL-0701/3109.71-2/B IDIPS/HORO 410DB/710DB/2662.71-2/B IDIPS/HORO 410/710/2618.71-2/B IDIPS/HORO 4600/2627.71-2/B INSYS LOCKS/EloStar Master/2942.71-2/B INSYS LOCKS/EloStar Master/2942.71-2/B INSYS LOCKS/TwinLock B - DS/3182.71-2/B

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					INSYS LOCKS/TwinLock B/2943.71-2/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B KABA MAUER/VARIATOR A/CM 19.55/A KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B LaGard/ComboGard Pro/2852.71-2/B LA GARD /LA GARD 3390V /2921.71-2/B LA GARD/La Gard 700 Series Deadbolt/3162.71-2/B LA GARD/La Gard 700 Series Swingbolt/3107.71-2/B LA GARD/LA GARD 3390S/2920.71-2/A LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B LAGARD/Deadbolt/27.120.71-2/B LAGARD/Swingbolt/27.121.71-2/B M-Locks/Revobolt Basic & MLS/2981.71-2/B M-Locks/Tantum Basic & MLS/2982.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3007 Direct Drive DTL /1.125.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3006 Pivot Bolt DTL /1.126.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G)/3028 Spring Return Bolt/2632.71-2/B SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G)/3029 Push Pull Gear Drive Bolt/2631.71-2/B SARGENT & GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B S&G/612X/CE 1.92/B S&G/612X/CE 1.92/B S&G/6642/CM 1.83/B S&G/6651/CM 1.63/A

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					S&G/6730/CM 1.23/A S&G/6741/CM 1.84/A S&G/6880/CM 1.85/B S&G/8550/CM 1.81/B S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B TECNOSICUREZZA/PULSE/2903.71-2/B WITTKOPP/1821/CM 15.70/B WITTKOPP/2600/CM 15.49/A WITTKOPP/4.19.92/CM 23.93/A WITTKOPP/4.19.97/CM 23.101/B WITTKOPP/4.19.98/CM 23.102/C WITTKOPP/Anchor 2600/2894.71-2/B WITTKOPP/Anchor 7000/3293.71-2/B WITTKOPP/ANCHOR/2714.71-2/B WITTKOPP/CAWI 1821/CM 15.70/B WITTKOPP/PRIMOR 1600/3088.71-2/B WITTKOPP/PRIMOR 2600/3273.71-2/B ZHISHENGYU FINE/ZSY-02B/2522.71-2/B ZHISHENGYU FINE/ZSY-03A/2503.71-2/B
AGE 60	8.310 - 02 / 2006	Dimensions extérieures : 600 - 520 - 460 mm 155 kg - 1 porte - 70 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
AGE 60 P55	8.310 - 03 / 2020	Dimensions extérieures : 600 - 520 - 550 mm 180 kg - 1 porte - 90 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
AGE 80	8.310 - 04 / 2006	Dimensions extérieures : 800 - 600 - 480 mm 215 kg - 1 porte - 120 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
AGE 80 P55	8.310 - 05 / 2020	Dimensions extérieures : 800 - 600 - 550 mm 240 kg - 1 porte - 150 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
AGE 100	8.310 - 06 / 2006	Dimensions extérieures : 1000 - 650 - 550 mm 280 kg - 1 porte - 205 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
AGE 120	8.310 - 07 / 2006	Dimensions extérieures : 1200 - 700 - 550 mm 265 kg - 1 porte - 270 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
AGE 140	8.310 - 08 / 2006	Dimensions extérieures : 1400 - 750 - 650 mm 470 kg - 1 porte - 435 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special features</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
AGE 160	8.310 - 09 / 2024	Dimensions extérieures : 1600 - 750 - 650 mm 520 kg - 1 porte - 495 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
AGE 180	8.310 - 10 / 2024	Dimensions extérieures : 1800 - 750 - 650 mm 585 kg - 1 porte - 555 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
AGE 170-2P	8.310 - 11 / 2024	Dimensions extérieures : 1700 - 900 - 600 mm 640 kg - 2 portes - 580 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
AGE 195-2PE	8.310 - 12 / 2024	Dimensions extérieures : 1950 - 1000 - 600 mm 840 kg - 2 portes - 750 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1
AGE 195-2PL	8.310 - 13 / 2024	Dimensions extérieures : 1950 - 1200 - 600 mm 940 kg - 2 portes - 910 litres	Idem modèle 1	Idem modèle 1	Idem modèle 1