



## Coffres de dépôts / Deposits safes

Annexe au certificat n° **8.389** délivré pour la famille de Coffres-forts de marque **FORESTIER** commercialisée sous la référence **SERIE GP DVS** - Classe : **D-IV**

*Certificate N°8.389 appendix delivered for the Safes family with the FORESTIER trademark marketed with the SERIE GP DVS reference - D-IV classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
GP 4.80 DFC	8.389 - 01 / 2010	Dimensions extérieures : Hauteur : 1120 mm Largeur : 600 mm Profondeur : 480 mm  110 Litres - 1 porte - 515 Kg	Le produit doit être équipé de 2 serrures de classe B au minimum	FORESTIER/FF07PAG/CM 10.106/B FORESTIER/FF07PAG/CM 10.106/B	DORMAKABA/Axessor Series/2446.71-2/B DORMAKABA/Combi B 30/19.124.71-2/B IDIPS SAS/HORO 4600/2627.71-2/B IDIPS/HORO 410DB/710DB/2662.71-2/B IDIPS/HORO 410/710/2618.71-2/B INSYS LOCKS/EloStar Master/2942.71-2/B INSYS LOCKS/TwinLock B/2943.71-2/B KABA MAS/CENCON/CE 27.115/B KABA MAUER/7007X/CM 19.87/B KABA MAUER/VAROS 70040/19.461.71-2/B LAGARD/AUDITGARD/27.120.71-2/B LAGARD/BASIC 3802/27.121.71-2/B M-Locks/Revobolt Basic & MLS/2981.71-2/B

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					M-Locks/Tantum Basic & MLS/2982.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3007 Direct Drive DTL /1.125.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/USB Audit Model 3007 /1.125.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/3006 Pivot Bolt DTL /1.126.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF (S&G)/USB Audit Model 3006 PivotBolt /1.126.71-2/B SARGENT AND GREENLEAF, INC (S&G)/3028 Spring Return Bolt/2632.71-2/B SARGENT & GREENLEAF, INC (S&G)/3029 Push Pull Gear Drive Bolt/2631.71-2/B SARGENT & GREENLEAF/Spartan Model 1006 Pivotbolt Electronic/1.123.71-2/B SARGENT&GREENLEAF/Spartan Model 1007 DDrive Electronic/1.122.71-2/B S&G/612X/CE 1.92/B S&G/6642/CM 1.83/B S&G/6880/CM 1.85/B S&G/8550/CM 1.81/B S&G/TITAN MODEL 2006 PIVOTBOLT/CE 1.111/B S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B TECNOSICUREZZA/PULSE/2903.71-2/B WITTKOPP/4.19.92 (Cablox)/CM 23.93/A WITTKOPP/4.19.97/CM 23.101/B WITTKOPP/4.19.98/CM 23.102/C WITTKOPP/CAWI 1821/CM 15.70/B ZHISHENGYU FINE/ZSY-02B/2522.71-2/B ZHISHENGYU FINE/ZSY-03A/2503.71-2/B

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <b>A2P certificate</b> – year of certification	<b>Caractéristiques</b> (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Serrures de base</b> (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	<b>Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle</b> / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
GP 4.100 DFC	8.389 - 02 / 1996	Dimensions extérieures : Hauteur : 1320 mm Largeur : 650 mm Profondeur : 550 mm  190 Litres - 1 porte - 670 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
GP 4.120 DFC	8.389 - 03 / 1996	Dimensions extérieures : Hauteur : 1520 mm Largeur : 700 mm Profondeur : 550 mm  255 Litres - 1 porte - 810 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
GP 4.120 DVS	8.389 - 04 / 1996	Dimensions extérieures : Hauteur : 1000 mm + tête Largeur : 650 mm Profondeur : 550 mm  190 Litres - 1 porte - 840 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1
GP 4.120 DVS P750	8.389 - 05 / 2010	Dimensions extérieures : Hauteur : 1000 mm + tête Largeur : 650 mm Profondeur : 750 mm  295 Litres - 920 Kg	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1	Identiques au modèle 1