



## SERRURES DE BATIMENT / BUILDING LOCKS

Annexe au certificat n° 9.119 délivré pour la famille de serrures de marque VACHETTE commercialisée sous la référence 5000 TRILOCK – classe 2\*

*Certificate N°9.119 appendix delivered for the building locks family with the VACHETTE trademark marketed with the 5000 TRILOCK reference - 2\* classification.*

### Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> Année de certification / <i>A2P certificate – year of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
5000 SGN2	9.119 - 01 / 1994	3 points latéraux haut et bas oblongs	<p>Particularités Serrure :</p> <p>Cette serrure est également disponible avec un module 7101 S N2 SG ou 7101 Si N2 SG et/ou tête de largeur 16 mm.</p> <p>Pour ce modèle, les gâches équerres suivantes sont disponibles :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- réf. 102 R G, jeu de 3 gâches à bout rond gauche</li><li>- réf. 102 K D, jeu de 3 gâches à bout carré droite</li><li>- réf. 102 K G, jeu de 3 gâches à bout carré gauche</li><li>- réf. 102 R D, jeu de 3 gâches à bout carré gauche.</li></ul> <p>- Possibilité d'utiliser en variante un bâti FICHET avec gâches intégrées.</p>	Vachette/RADIALis N2

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate – year of certification	Caractéristiques / Characteristics	Particularités / Special features	Référence commerciale du (des) cylindre(s) / Sales reference of the cylinder(s)
			<p>Les longueurs de têtes peuvent varier de 1600 mm à 2500 mm. Possibilité d'une tête en largeur 24 mm et en "U" 24 x 6 x 2 mm</p> <p>En variante, ce produit peut être monté sans gâche sur huisserie métallique MALERBA de type : - HTIR - HBIR - BTR - BTIR - HTR - HBR</p> <p>En option, un entrebailleur (ENT) est disponible. Les pènes 1/2 tour , pêne dormant, pènes hauts et bas oblongs et ronds peuvent être rallongés jusqu'à 5 mm</p> <p>Particularités Cylindre: Les cylindres suivis de la mention (H/C) pouvant être installés sur ce modèle, sont conçus pour être utilisés dans des systèmes respectivement hiérarchisés / centralisés . Les particularités ci-dessous peuvent être combinées entre elles.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le cylindre Vachette/RADIALIS N2 peut être équipé de la fonction DUO ou TRIO uniquement en centralisé (C) et hiérarchisé (H).</li> <li>• Le cylindre Vachette/Radialis N2 peut être équipé de la fonction Synchro</li> <li>• Le cylindre Vachette/Radialis N2 peut être du type varié, centralisé (C) et hiérarchisé (H)</li> </ul>	
5700 SGN2	9.119 - 02 / 1994	5 points latéraux haut et bas ronds	Idem modèle 01	Idem modèle 01
5900 SGN2	9.119 - 03 / 2001	5 points latéraux haut et bas ronds écartés	Idem modèle 01	Idem modèle 01

<b>Référence commerciale du modèle</b> / <i>Sales reference of the models</i>	<b>Certificat A2P -</b> <i>Année de certification /</i> <i>A2P certificate – year</i> <i>of certification</i>	<b>Caractéristiques</b> / <i>Characteristics</i>	<b>Particularités</b> / <i>Special features</i>	<b>Référence commerciale du (des) cylindre(s)</b> / <i>Sales reference of the cylinder(s)</i>
5090 SGN2	9.119 - 04 / 2011	5 points latéraux haut et bas oblongs	Idem modèle 01	Idem modèle 01
5090 F2 A50	5.119- 05 / 2021	5 points latéraux haut et bas à crochet	-Possibilité d'un entrebâilleur (ENT)  - Possibilité d'utiliser en variante un bâti FICHET avec gâches intégrées.  Têtière en U 10,5x46,7x2 Particularités cylindre identiques au modèle 01	Idem modèle 01
5000 A120 XL SGN2	9.119 - 06 / 2022	3 points latéraux haut et bas oblongs	Idem modèle 01	Idem modèle 01
5700 A120 XL SGN2	9.119 - 07 / 2022	5 points latéraux haut et bas ronds	Idem modèle 01	Idem modèle 01
5900 A120 XL SGN2	9.119 - 08 / 2022	5 points latéraux haut et bas ronds écartés	Idem modèle 01	Idem modèle 01
5090 A120 XL SGN2	9.119 - 09 / 2022	5 points latéraux haut et bas oblongs	Idem modèle 01	Idem modèle 01
5090 F2 A120	9.119 - 10 / 2022	5 points latéraux haut et bas à crochet	Idem modèle 05	Idem modèle 01